

Обзор шуруповертов, дрелей-шуруповертов/ударных дрелей-шуруповертов с литий-ионным аккумулятором Bosch

Правильный инструмент для решения любой задачи



36 В серия	14,4/18 В			10,8 В серия	3,6 В
	14,4/18 В продвинутая серия	14,4/18 В стандартная серия	14,4/18 В базовая серия		
 GSB 36 V-LI GSR 36 V-LI Мощность, как у инструмента с сетевым питанием	 GSB 18 VE-2-LI GSR 18 VE-2-LI Исключительная прочность	 GSB 18 V-LI GSR 18 V-LI GSR 18 V-LI HX Исключительное время работы на одной зарядке	 GSB 18-2-LI GSR 18-2-LI Исключительная легкость	 GSR 10,8-LI GSB 10,8-2-LI Исключительная компактность	 GSR Mx2Drive Максимальная мощность в карманном формате

Строительный этап	Этап 1 – сборка каркаса, черновая отделка		Этап 2 – внутренняя отделка	Этап 3 – финишные отделочные работы	
Мощность (макс. крутящий момент)	78-80 Нм		75-85 Нм	53-67 Нм	38-45 Нм
Вес (в зависимости от версии)	2,5-3,2 кг		1,9-2,2 кг	1,5-1,9 кг	1,3-1,5 кг
Размер/компактность (длина корпуса)	254 / 270 мм (GSR/GSB)		213 / 228 мм (GSR/GSB)	153 / 185 / 195 мм (GSR HX/GSR/GSB)	187 / 204 мм (GSR/GSB)
Основные сферы применения	<ul style="list-style-type: none"> Укладка керамической плитки Плотницкие работы ... 		<ul style="list-style-type: none"> Монтаж зданий и сооружений из сборных деталей и конструкций Укладка керамической плитки Садово-ландшафтные работы Работа с металлоконструкциями Плотницкие работы ... 	<ul style="list-style-type: none"> Столярные работы Электромонтаж Укладка керамической плитки Садово-ландшафтные работы Бытовое обслуживание/ремонт Монтаж сантехники/систем отопления и кондиционирования ... 	<ul style="list-style-type: none"> Электромонтаж Монтаж сантехники/систем отопления и кондиционирования Внутренняя отделка/установка звукоизоляции Изготовление и сборка мебели Столярные работы ...
Области применения	<ul style="list-style-type: none"> Для выполнения работ, сопряженных со сверлением отверстий/заворачиванием шурупов большого диаметра, например при строительстве сборных конструкций Сверление отверстий полый сверлильной коронкой в кирпичной кладке (GSB) 		<ul style="list-style-type: none"> Для выполнения работ, сопряженных со сверлением отверстий/заворачиванием шурупов большого диаметра, например при строительстве сборных конструкций Серийное заворачивание шурупов Сверление отверстий полый сверлильной коронкой в кирпичной кладке (GSB) 	<ul style="list-style-type: none"> Серийное заворачивание шурупов, например при сборке деревянных террас, рамных и каркасных конструкций Сверление отверстий в керамической плитке и керамограните Сверление отверстий в кирпичной кладке (GSB) 	<ul style="list-style-type: none"> Сборка мебели Установка подвесных потолков Сверление отверстий в кирпичной кладке (GSB) для крепления проводов, изготовление кабельных каналов/шахт
Сверлильный патрон	13 мм		13 мм (металл)	1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX) / 13 мм (GSR/GSB 14,4/18 V-LI)	10 мм
ECP (Electronic Cell Protection)/EMP (Electronic Motor Protection)	да/нет		да/да	да/нет	да/нет
Диаметр сверления в древесине (оптим./макс.)	14-28 мм / 50 мм		10-26 мм / 45 мм	6-14 мм / 35 мм	6-12 мм / 29 мм
Диаметр шурупа для заворачивания в древесину (оптим./макс.)	6-10 мм / 12 мм		5-8 мм / 10-12 мм	3-7 мм / 8 мм	3-6 мм / 7 мм
Система Flexible Power (адаптируемые аккумуляторы)	1,3/2,6 А•ч		1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0 А•ч		

GSR – аккумуляторные шуруповерты/дрели-шуруповерты
 GSB – аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты

См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторный шуруповерт 3,6 В**GSR Mx2Drive Professional****Максимальная мощность в карманном формате**



- ▶ Максимальная мощность: инновационный 2-скоростной редуктор обеспечивает переключение передач без прерывания выключателем и достижение мощного крутящего момента 10 Н•м
- ▶ Высокая скорость и точность благодаря оптимальному передаточному числу редуктора: быстрое заворачивание на 2-й скорости (0 – 580 об/мин), точное заворачивание заподлицо на 1-й скорости (150 об/мин)
- ▶ Сверхкомпактность: очень короткая длина корпуса (всего 158 мм) и малый вес (всего 0,5 кг) – легко размещается в любом кармане

Другие преимущества

- ▶ Универсальный держатель бит 1/4" фиксирует любые стандартные сверла и насадки для шурупов





Технические данные	... подробнее см. на с. 72	
Код для заказа	0 601 9A2 ...	
Напряжение аккумулятора	3,6 В	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	5 Н•м	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	10 Н•м	
Макс. Ø шурупов	5 мм	
Вес с аккумулятором	0,5 кг	
Комплект поставки	... 101	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А•ч (2 607 336 242)	x	
Петля для переноски	x	
Быстрозарядное устройство AL 1115 CV (2 607 225 514)	x	
Чемоданчик	x	

**Аккумуляторный шуруповерт 10,8 В****GSR 10,8-LI Professional****Самый компактный мощный инструмент в своем классе**

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (143 мм) в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 30 Н•м при заворачивании шурупов (до 7 мм)

Технические данные	... подробнее см. на с. 72	
Код для заказа	0 601 992 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	30 Н•м	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	13 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм	
Вес с аккумулятором	0,8 кг	
Комплект поставки	... 906	... 901
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 02W)	x	–
Картон	x	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 014)	–	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	x	–
Быстрозарядное устройство AL 1115 CV (2 607 225 514)	x	–
Исполнение Solo	–	x





См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторный шуруповерт 10,8 В с аккумулятором 2,0 А•ч**GSR 10,8-LI Professional****Самый компактный мощный инструмент в своем классе**


- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (143 мм) в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 30 Н•м при заворачивании шурупов (до 7 мм)
- ▶ Универсальный держатель бит 1/4" фиксирует любые стандартные сверла и насадки для шурупов

Технические данные	... подробнее см. на с. 72	
Код для заказа	0 601 992 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	30 Н•м	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	15 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм	
Вес с аккумулятором	0,8 кг	
Комплект поставки	... 909	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А•ч (1 600 Z00 02X)	x	
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	x	
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 004)	x	
L-BOXX 102 (2 608 438 691)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 10,8 В**GSR 10,8-2-LI Professional****Самый компактный мощный инструмент в своем классе**

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 30 Н·м при сверлении отверстий (до 19 мм) и заворачивании шурупов (до 7 мм)
- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм




Технические данные	... подробнее см. на с. 72	
Код для заказа	0 601 868 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	13 Н·м	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	30 Н·м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Вес с аккумулятором	0,95 кг	
Комплект поставки	... 107	... 101
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 02W)	x	–
Картон	x	x
Вкладыш для L-BOX под инструмент (2 608 438 014)	–	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	–
Исполнение Solo	–	x

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 10,8 В с аккумулятором 2,0 А·ч**GSR 10,8-2-LI Professional****Самый компактный мощный инструмент в своем классе**

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- ▶ Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 30 Н·м при сверлении отверстий (до 19 мм) и заворачивании шурупов (до 7 мм)
- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами



Технические данные	... подробнее см. на с. 72	
Код для заказа	0 601 868 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	15 Н·м	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	30 Н·м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Вес с аккумулятором	0,95 кг	
Комплект поставки	... 109	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x	
1/2 вкладыша для L-BOX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	x	
1/2 вкладыша для L-BOX под принадлежности (2 608 438 004)	x	
L-BOX 102 (2 608 438 691)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	


См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторный угловой шуруповерт 10,8 В**GWI 10,8 V-LI Professional****Самый компактный угловой шуруповерт с литий-ионным аккумулятором**

- ▶ Подходит для универсального применения, прежде всего в узких и труднодоступных местах, благодаря 5 положениям регулируемой головки: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Очень компактный: оснащен регулируемой головкой размером 9,5 см – самой короткой из представленных на рынке
- ▶ 7-ступенчатая электронная регулировка крутящего момента + режим для сверления

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда




Технические данные	... подробнее см. на с. 73	
Код для заказа	0 601 360 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	5 Н·м	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	13 Н·м	
Число оборотов холостого хода	0 – 585 об/мин	
Макс. Ø шурупов	5 мм	
Вес с аккумулятором	1,1 кг	
Комплект поставки	... U08	
Картон	x	
Вкладыш для L-BOX под инструмент (2 608 438 018)	x	
Исполнение Solo	x	

Аккумуляторный угловой шуруповерт 10,8 В с аккумулятором 2,0 А·ч**GWI 10,8 V-LI Professional****Самый компактный угловой шуруповерт с литий-ионным аккумулятором**

- ▶ Подходит для универсального применения, прежде всего в узких и труднодоступных местах, благодаря 5 положениям регулируемой головки: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Очень компактный: оснащен регулируемой головкой размером 9,5 см – самой короткой из представленных на рынке
- ▶ 7-ступенчатая электронная регулировка крутящего момента + режим для сверления

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов



Технические данные	... подробнее см. на с. 73	
Код для заказа	0 601 360 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	5 Н·м	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	13 Н·м	
Число оборотов холостого хода	0 – 585 об/мин	
Макс. Ø шурупов	5 мм	
Вес с аккумулятором	1,1 кг	
Комплект поставки	... U0D	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x	
L-BOX 102 (2 608 438 691)	x	
Вкладыш для кейса L-BOX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 011)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	


Аккумуляторная угловая дрель 10,8 В**GWB 10,8-LI Professional****Компактный инструмент для работы в труднодоступных местах**

- ▶ Исключительная универсальность применения благодаря 5 регулируемым положениям головки: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Очень компактный инструмент: регулируемый корпус длиной всего 11 см со сверлильным патроном Auto-Lock 10 мм
- ▶ Высокая частота вращения в диапазоне от 0 до 1300 об/мин для максимальной производительности работы — оптимально для сверления

Другие преимущества

- ▶ Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов
- ▶ Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора

Технические данные	... подробнее см. на с. 73
Код для заказа	0 601 390 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	11 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 1300 об/мин
Макс. Ø шурупов	6 мм
Комплект поставки	... 905
Картон	x
Solo	x


**Аккумуляторная угловая дрель 10,8 В с аккумулятором 2,0 А·ч****GWB 10,8-LI Professional****Компактный инструмент для работы в труднодоступных местах**

- ▶ Исключительная универсальность применения благодаря 5 регулируемым положениям головки: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Очень компактный: регулируемый корпус длиной всего 11 см со сверлильным патроном Auto-Lock 10 мм
- ▶ Высокая частота вращения в диапазоне от 0 до 1300 об/мин для максимальной производительности работы — оптимально для сверления

Другие преимущества

- ▶ Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов
- ▶ Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора

Технические данные	... подробнее см. на с. 73
Код для заказа	0 601 390 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	11 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 1300 об/мин
Макс. Ø шурупов	6 мм
Комплект поставки	... 908
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под инструмент (2 608 438 085)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под принадлежности (2 608 438 004)	x
L-BOX 102 (2 608 438 691)	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x




См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 10,8 В**GSB 10,8-2-LI Professional****Самый компактный инструмент 10,8 В с функцией удара**

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (189 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке
- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

Технические данные	... подробнее см. на с. 78
Код для заказа	0 601 9B6 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	30 Н·м
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	13 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 380/0 – 1300 об/мин
Макс. число ударов	19 500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм
Комплект поставки	... 901
Картон	x
Вкладыш для L-BOX под инструмент (2 608 438 084)	x


**Новинка!****Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 10,8 В с аккумулятором 2,0 А·ч****GSB 10,8-2-LI Professional****Самый компактный инструмент 10,8 В с функцией удара**

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (189 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке
- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

Другие преимущества

- ▶ Удобный индикатор заряда: показывает уровень заряда аккумулятора в любое время

Технические данные	... подробнее см. на с. 78
Код для заказа	0 601 9B6 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	30 Н·м
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	15 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 380/0 – 1300 об/мин
Макс. число ударов	19 500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	19 мм
Комплект поставки	... 906
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 082)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под принадлежности (2 608 438 004)	x
Ранец (1 600 Z00 01U)	x
L-BOX 102 (2 608 438 691)	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x

**Новинка!**

№ запасной части = код для заказа запасной части

Аккумуляторный импульсный гайковерт 10,8 В GDR 10,8-LI Professional**Самый компактный аккумуляторный импульсный гайковерт в своем классе**


- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (137 мм) в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах и над головой
- ▶ Мощный крутящий момент до 105 Н•м для 80% случаев применения аккумуляторного импульсного гайковерта: при заворачивании в металл и бетон
- ▶ Высокая частота вращения (2600 об/мин) для повышения производительности



Технические данные	... подробнее см. на с. 82	
Код для заказа	0 601 9A6 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	105 Н•м	
Номинальное число ударов	0 – 3100 уд/мин	
Диам. шурупов	М 4–М 12	
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	
Вес с аккумулятором	1,0 кг	
Комплект поставки	... 903	... 901
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 02W)	x	–
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	x	–
Картон	–	x
Картонная упаковка (кейс L-BOXX ready + вкладыш L-BOXX)	x	–
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 014)	–	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	–
Исполнение Solo	–	x

Аккумуляторный импульсный гайковерт 10,8 В с аккумулятором 2,0 А•ч GDR 10,8-LI Professional**Самый компактный аккумуляторный импульсный гайковерт в своем классе**

- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (137 мм) в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах и над головой
- ▶ Мощный крутящий момент до 105 Н•м для 80% случаев применения аккумуляторного импульсного гайковерта: при заворачивании в металл и бетон
- ▶ Высокая частота вращения (2600 об/мин) для повышения производительности



Технические данные	... подробнее см. на с. 82	
Код для заказа	0 601 9A6 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	105 Н•м	
Номинальное число ударов	0 – 3100 уд/мин	
Диам. шурупов	М 4–М 12	
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	
Вес с аккумулятором	1,0 кг	
Комплект поставки	... 977	... 901
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А•ч (1 600 Z00 02X)	x	–
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 003)	x	–
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 004)	x	–
Картон	–	x
L-BOXX 102 (2 608 438 691)	x	–
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 014)	–	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	–
Исполнение Solo	–	x

См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В GSR 14,4-2-LI Professional**Самый легкий и компактный шуруповерт в своем классе**


- ▶ Минимальный вес: всего 1,2 кг для максимального удобства использования и неустойчивой работы
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению
- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

**Новинка!**

lightseries



Технические данные	... подробнее см. на с. 74	
Код для заказа	0 601 9B7 ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	34 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	7 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм	
Комплект поставки	... 400	... 401
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 030)	x	x
Картон	–	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	–
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	x	–
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	x

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В GSR 18-2-LI Professional**Самый легкий шуруповерт в своем классе**


- ▶ Минимальный вес: всего 1,4 кг для максимального удобства использования и неустойчивой работы
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению
- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы на 400%

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- ▶ Благодаря удобному зажиму для переноски на ремне инструмент постоянно готов к работе

**Новинка!**

lightseries



Технические данные	... подробнее см. на с. 75	
Код для заказа	0 601 9B7 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	45 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1300 об/мин	
Макс. Ø шурупов	8 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	29 мм	
Комплект поставки	... 300	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 035)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 000)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 14,4 В GSB 14,4-2-LI Professional**Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт в своем классе инструментов**



- ▶ Минимальный вес: всего 1,3 кг для максимального удобства использования и неустойчивой работы
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке
- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (187 мм) очень удобна в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

**Новинка!**

lightseries



Технические данные	... подробнее см. на с. 79
Код для заказа	0 601 9C7 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	35 Н·м
Макс. число ударов	19 500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	10 мм
Вес с аккумулятором	1,3 кг
Комплект поставки	... 000
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 030)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x
Бита	x

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18 В GSB 18-2-LI Professional**Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт в своем классе инструментов**


- ▶ Минимальный вес: всего 1,4 кг для максимального удобства использования и неустойчивой работы
- ▶ Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине (30 мм) и металле (10 мм), а также для ударного сверления в кирпичной кладке (10 мм)
- ▶ Благодаря сверхкомпактному исполнению (187 мм) очень удобна в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

Другие преимущества

- ▶ Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

**Новинка!**

lightseries



Технические данные	... подробнее см. на с. 80
Код для заказа	0 601 9D2 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	35 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1300 об/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм
Комплект поставки	... 300
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 035)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 092)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x
Бита	x

См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В GSR 14,4 V-LI Professional**Самый компактный инструмент с рекордным временем работы на одной зарядке аккумулятора, 14,4 В – 4,0 А·ч**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 185 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,7 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Заворачивание до 686 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 4,0 А·ч)
- ▶ Мощный крутящий момент 60 Н·м благодаря инновационной конструкции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch



Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продляют срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)



Технические данные	... подробнее см. на с. 74
Код для заказа	0 601 866 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	60 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500/1600 об/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	32 мм
Комплект поставки	... 00E
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

dynamicseries

**Аккумуляторная дрель-шуруповерт с аккумулятором Compact 14,4 В GSR 14,4 V-LI Professional****Самый компактный инструмент с аккумулятором Compact на 14,4 В**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 185 мм) в своем классе и еще меньшему весу (всего 1,5 кг) благодаря аккумулятору Compact для оптимального удобства использования
- ▶ Заворачивание до 91 шурупа (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 1,5 А·ч)
- ▶ Мощный крутящий момент 53 Н·м благодаря инновационной конструкции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch



Другие преимущества

- ▶ Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда



Технические данные	... подробнее см. на с. 74
Код для заказа	0 601 866 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	53 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500/1600 об/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	28 мм
Комплект поставки	... 00F
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 030)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x

dynamicseries



№9 запасной части = код для заказа запасной части

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В**GSR 18 V-LI Professional****Самый компактный инструмент с аккумулятором на 18 В**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 185 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,8 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Заворачивание до 826 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А·ч)
- ▶ Мощный крутящий момент 67 Н·м благодаря инновационной конструкции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch



Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым удлиняют срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)

Технические данные	... подробнее см. на с. 75
Код для заказа	0 601 866 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	67 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500/1700 об/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм
Комплект поставки	... 10Н
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x



dynamicseries

**Аккумуляторная дрель-шуруповерт с аккумулятором Compact 18 В GSR 18 V-LI Professional****Самый компактный инструмент с аккумулятором Compact на 18 В**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 185 мм) в своем классе и еще меньшему весу (всего 1,6 кг) благодаря аккумулятору Compact для оптимального удобства использования
- ▶ Заворачивание до 196 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 1,5 А·ч)
- ▶ Мощный крутящий момент 60 Н·м благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch



Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм

Технические данные	... подробнее см. на с. 75
Код для заказа	0 601 866 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	60 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500/1700 об/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	32 мм
Комплект поставки	... 10J
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 035)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x



dynamicseries



См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторный шуруповерт 14,4 В**GSR 14,4 V-LI HX Professional****Самый компактный шуруповерт класса 14,4 В с универсальным держателем бит**



- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 153 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,6 кг, 14,4 В – 4,0 А·ч) для оптимального удобства использования
- ▶ Универсальный держатель бит 1/4" фиксирует любые стандартные сверла и насадки для шурупов
- ▶ Высокая эффективность – заворачивание до 686 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 4,0 А·ч)

Технические данные	... подробнее см. на с. 74
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	60 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500/0 – 1600 об/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	32 мм
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
Картонная упаковка (кейс L-BOXX ready + вкладыш L-BOXX)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x



Новинка!

dynamicseries

**Аккумуляторный шуруповерт 18 В****GSR 18 V-LI HX Professional****Самый компактный шуруповерт класса 18 В с универсальным держателем бит**



- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 153 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,7 кг, 18 В – 4,0 А·ч) для оптимального удобства использования
- ▶ Универсальный держатель бит 1/4" фиксирует любые стандартные сверла и насадки для шурупов
- ▶ Высокая эффективность – заворачивание до 826 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А·ч)

Технические данные	... подробнее см. на с. 75
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	67 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500/0 – 1700 об/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	35 мм
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под принадлежности (2 608 438 102)	x
Картонная упаковка (кейс L-BOXX ready + вкладыш L-BOXX)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x



Новинка!

dynamicseries



№ запасной части = код для заказа запасной части



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 14,4 В GSB 14,4 V-LI Professional**Самый компактный инструмент для ударного сверления с аккумулятором на 14,4 В**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 195 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,8 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм
- ▶ Мощный крутящий момент 60 Н•м благодаря инновационной конструкции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch — для сверления до 61 отверстия (6x50 мм) в кирпичной кладке (состав, используемый для испытаний — по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 4,0 А•ч)



Технические данные	... подробнее см. на с. 79
Код для заказа	0 601 867 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	60 Н•м
Макс. число ударов	24 000 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,8 кг
Комплект поставки	... 00D
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

dynamicseries



**Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 14,4 В с аккумулятором Compact GSB 14,4 V-LI Professional****Самый компактный инструмент для ударного сверления с аккумулятором Compact на 14,4 В**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 195 мм) в своем классе и еще меньшему весу (всего 1,6 кг) благодаря аккумулятору Compact для оптимального удобства использования
- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм
- ▶ Мощный крутящий момент 53 Н•м благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch — для сверления до 18 отверстий (6x50 мм) в кирпичной кладке (состав, используемый для испытаний — по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (14,4 В – 1,5 А•ч)



Технические данные	... подробнее см. на с. 79
Код для заказа	Не поставляется
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	53 Н•м
Макс. число ударов	24 000 уд/мин
Макс. Ø шурупов	7 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 030)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x

dynamicseries



См. ассортимент принадлежностей Bosch



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18 В GSB 18 V-LI Professional**Самый компактный инструмент для ударного сверления с аккумулятором на 18 В**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 195 мм) в своем классе и малому весу (всего 1,9 кг) для оптимального удобства использования
- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм
- ▶ Мощный крутящий момент 67 Н•м благодаря инновационной конструкции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch — для сверления до 75 отверстий (6x50 мм) в кирпичной кладке (состав, используемый для испытаний — по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А•ч)



Технические данные	... подробнее см. на с. 80
Код для заказа	0 601 867 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	67 Н•м
Макс. число ударов	25 500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Комплект поставки	... 10F
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

dynamicseries



**Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18 В с аккумулятором Compact GSB 18 V-LI Professional****Самый компактный инструмент для ударного сверления с аккумулятором Compact на 18 В**

- ▶ Сверхкомпактность благодаря самому короткому исполнению (всего 195 мм) в своем классе и еще меньшему весу (всего 1,6 кг) благодаря аккумулятору Compact для оптимального удобства использования
- ▶ Встроенная функция ударного сверления для сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 13 мм
- ▶ Мощный крутящий момент 60 Н•м благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch — для сверления до 23 отверстий (6x50 мм) в кирпичной кладке (состав, используемый для испытаний — по EN 60745-2-1-) на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 1,5 А•ч)



Технические данные	... подробнее см. на с. 80
Код для заказа	Не поставляется
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	60 Н•м
Макс. число ударов	25 500 уд/мин
Макс. Ø шурупов	8 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	13 мм
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (1 600 Z00 035)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под инструмент (2 608 438 093)	x
1/2 вкладыша для L-BOX под принадлежности (2 608 438 102)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x

dynamicseries



№ запасной части = код для заказа запасной части

Аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В GDR 14,4 V-LI Professional**Первый импульсный гайковерт 14,4 В с гибкой аккумуляторной системой**

- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой


Другие преимущества

- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)

Технические данные	... подробнее см. на с. 83
Код для заказа	0 601 9A1 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	150 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 14
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	... 40F
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x



dynamicseries


**Аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В с аккумулятором Compact GDR 14,4 V-LI Professional****Первый импульсный гайковерт 14,4 В с гибкой аккумуляторной системой**

- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (вес всего 1,4 кг для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 83
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	150 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 14
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"
Вес с аккумулятором	1,4 кг
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 030)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x



dynamicseries



См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В GDS 14,4 V-LI Professional**Первый импульсный гайковерт 14,4 В с гибкой аккумуляторной системой**

- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 16) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой



Другие преимущества

- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)

Технические данные	... подробнее см. на с. 85
Код для заказа	0 601 9A1 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	170 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 16
Патрон	наружный четырехгранник 1/2"
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Комплект поставки	... T06
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x



dynamicseries


**Аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В с аккумулятором Compact GDS 14,4 V-LI Professional****Первый импульсный гайковерт 14,4 В с гибкой аккумуляторной системой**

- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (вес всего 1,4 кг для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 16) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 85
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	170 Н·м
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин
Диам. шурупов	М 6 – М 16
Патрон	наружный четырехгранник 1/2"
Вес с аккумулятором	1,4 кг
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 030)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x



dynamicseries



№ запасной части = код для заказа запасной части

Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В GDR 18 V-LI Professional

Первый импульсный гайковерт 18 В с гибкой аккумуляторной системой


- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Другие преимущества

- Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch для исключительной мощности аккумулятора

Технические данные	... подробнее см. на с. 83	
Код для заказа	0 601 9A1 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	160 Н·м	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 14	
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	
Комплект поставки	... 30E	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	

dynamicseries




Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В с аккумулятором Compact GDR 18 V-LI Professional

Первый импульсный гайковерт 18 В с гибкой аккумуляторной системой

- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (вес всего 1,5 кг для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 14) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 83	
Код для заказа	не поставляется	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	160 Н·м	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 14	
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	
Комплект поставки	...	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 035)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	

dynamicseries



См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В GDS 18 V-LI Professional

Первый импульсный гайковерт 18 В с гибкой аккумуляторной системой



- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 16) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Другие преимущества

- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)

Технические данные	... подробнее см. на с. 85	
Код для заказа	0 601 9A1 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	180 Н·м	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 16	
Патрон	наружный четырехгранник 1/2"	
Комплект поставки	... S0B	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	

dynamicseries





Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В с аккумулятором Compact GDS 18 V-LI Professional

Первый импульсный гайковерт 18 В с гибкой аккумуляторной системой

- Уникальная возможность выбора между аккумуляторами различного класса – «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (вес всего 1,5 кг для более комфортной работы)
- Высокий крутящий момент и высокая частота ударов (3200 уд/мин) для высокой производительности работы при заворачивании шурупов (до М 16) в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 85	
Код для заказа	не поставляется	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	180 Н·м	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 16	
Патрон	наружный четырехгранник 1/2"	
Комплект поставки	...	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 035)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	

dynamicseries



№ запасной части = код для заказа запасной части



Аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В GDХ 14,4 V-LI Professional**Самый универсальный импульсный гайковерт в классе инструментов 14,4 В**

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" — для расширения спектра применения
- Высокий крутящий момент и высокая частота вращения для высокой производительности при заворачивании в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 84	
Код для заказа	0 601 9B8 ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	170 Н·м	
Число оборотов холостого хода	0 – 2800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	с внутренним шестигранником 1/4": М 6 – М 14; с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" и наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,7 кг	
Комплект поставки	... 004	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	

**Новинка!**

dynamicseries



**Аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В с аккумулятором Compact GDХ 14,4 V-LI Professional****Самый универсальный импульсный гайковерт в классе инструментов 14,4 В**

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" — для расширения спектра применения
- Высокий крутящий момент и высокая частота вращения для высокой производительности при заворачивании в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 84	
Код для заказа	не поставляется	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	170 Н·м	
Число оборотов холостого хода	0 – 2800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	с внутренним шестигранником 1/4": М 6 – М 14; с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" и наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,5 кг	
Комплект поставки	...	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 030)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	

**Новинка!**

dynamicseries



См. ассортимент принадлежностей Bosch



Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В GDХ 18 V-LI Professional**Самый универсальный импульсный гайковерт в классе инструментов 18 В**

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" — для расширения спектра применения
- Высокий крутящий момент и высокая частота вращения для высокой производительности при заворачивании в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 84	
Код для заказа	0 601 9B8 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	180 Н·м	
Число оборотов холостого хода	0 – 2800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	с внутренним шестигранником 1/4": М 6 – М 14; с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" и наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,8 кг	
Комплект поставки	... 104	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	

**Новинка!**

dynamicseries



**Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В с аккумулятором Compact GDХ 18 V-LI Professional****Самый универсальный импульсный гайковерт в классе инструментов 18 В**

- Уникальность: инновационный патрон для инструмента, комбинирующий шестигранник на 1/4" и четырехгранник на 1/2" — для расширения спектра применения
- Высокий крутящий момент и высокая частота вращения для высокой производительности при заворачивании в металл и древесину
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой

Технические данные	... подробнее см. на с. 84	
Код для заказа	не поставляется	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	180 Н·м	
Число оборотов холостого хода	0 – 2800 об/мин	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	с внутренним шестигранником 1/4": М 6 – М 14; с наружным четырехгранником 1/2": М 6 – М 16	
Патрон	Внутренний шестигранник 1/4" и наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	1,6 кг	
Комплект поставки	...	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (1 600 Z00 035)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 007)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	

**Новинка!**

dynamicseries



№ запасной части = код для заказа запасной части

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В GSR 14,4 VE-2-LI Professional

Исключительная прочность и сверхкомпактность



- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 75 Н•м для сложных работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл
- ▶ Сверхкомпактность: очень короткая длина корпуса (всего 213 мм) для оптимального удобства использования
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- ▶ Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм

Технические данные	... подробнее см. на с. 76	
Код для заказа	0 601 865 ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	75 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 380/1600 об/мин	
Макс. Ø шурупов	10 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	45 мм	
Комплект поставки	... 406	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 029)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 169)	x	

robustseries



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В GSR 18 VE-2-LI Professional

Исключительная прочность и сверхкомпактность



- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 80 Н•м для сложных работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл
- ▶ Сверхкомпактность: малая длина корпуса (всего 213 мм) для оптимального удобства использования
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы

Технические данные	... подробнее см. на с. 76	
Код для заказа	0 601 865 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	80 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 380/1600 об/мин	
Макс. Ø шурупов	12 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	50 мм	
Комплект поставки	... 306	... 308
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 029)	x	–
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	–
Исполнение Solo	–	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 169)	x	–

robustseries



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 14,4 В GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Исключительная надежность – сверхкомпактность – функция ударного сверления



- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 80 Н•м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 14 мм
- ▶ Сверхкомпактность: малая длина корпуса (всего 228 мм) для оптимального удобства использования
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- ▶ Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм

Технические данные	... подробнее см. на с. 81	
Код для заказа	0 601 862 ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	80 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 420/1800 об/мин	
Макс. Ø шурупов	10 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	40 мм	
Комплект поставки	... 406	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 029)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 169)	x	

robustseries



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18 В GSB 18 VE-2-LI Professional

Исключительная надежность – сверхкомпактность – функция ударного сверления



- ▶ Исключительная мощность: крутящий момент до 85 Н•м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 14 мм
- ▶ Сверхкомпактность: малая длина корпуса (всего 228 мм) для оптимального удобства использования
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- ▶ Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм

Технические данные	... подробнее см. на с. 81	
Код для заказа	0 601 862 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	85 Н•м	
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 420/1800 об/мин	
Макс. Ø шурупов	10 мм	
Макс. Ø отверстия в древесине	45 мм	
Комплект поставки	... 306	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 029)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 169)	x	

robustseries



Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В

GDS 18 V-LI HT Professional

Самый мощный аккумуляторный импульсный гайковерт на 18 В


- ▶ Максимальный крутящий момент (до 650 Н•м) в своем классе для сложных работ по заворачиванию шурупов (М 12 - М 20) в металл и бетон
- ▶ Исключительная прочность и стойкость благодаря цельнометаллическому исполнению редуктора и металлическому корпусу
- ▶ С весом 3,0 кг это один из самых легких импульсных гайковертов «High-Torque»

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым удлиняют срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)



robustseries



Технические данные	... подробнее см. на с. 85	
Код для заказа	0 601 9B1 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	650 Н•м	
Номинальное число ударов	0 – 2100 уд/мин	
Диам. шурупов	М 12 – М 20	
Патрон	наружный четырехгранник 1/2"	
Вес с аккумулятором	3,0 кг	
Комплект поставки	... 303	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 006)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	

Аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В

GDR 14,4 V-LI MF Professional

Самый компактный и мощный многофункциональный аккумуляторный импульсный гайковерт 14,4 В


- ▶ Максимальный крутящий момент (до 150 Н•м) в своем классе инструментов для эффективной работы
- ▶ Две установки частоты вращения для решения различных задач как при заворачивании шурупов, так и при сверлении отверстий
- ▶ Сверхкомпактное исполнение (всего 177 мм) для выполнения работ над головой и в труднодоступных местах

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым удлиняют срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)



robustseries



Технические данные	... подробнее см. на с. 83	
Код для заказа	не поставляется	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	150 Н•м	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 14	
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	
Вес с аккумулятором	1,8 кг	
Комплект поставки		
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 033)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 006)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	

Аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В

GDR 18 V-LI MF Professional

Самый компактный и мощный многофункциональный аккумуляторный импульсный гайковерт 18 В


- ▶ Максимальный крутящий момент (до 160 Н•м) в своем классе инструментов для эффективной работы
- ▶ Две установки частоты вращения для решения различных задач как при заворачивании шурупов, так и при сверлении отверстий
- ▶ Сверхкомпактное исполнение (всего 177 мм) для выполнения работ над головой и в труднодоступных местах

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым удлиняют срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)



robustseries




Технические данные	... подробнее см. на с. 83	
Код для заказа	не поставляется	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	160 Н•м	
Номинальное число ударов	0 – 3200 уд/мин	
Диам. шурупов	М 6 – М 14	
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	
Вес с аккумулятором	1,9 кг	
Комплект поставки		
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 006)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	

Принадлежности для аккумуляторных импульсных гайковертов

Аккумуляторные импульсные гайковерты



GDR 18 V-LI MF Professional



GDS 18 V-LI HT Professional

наружный четырехгранник 1/2"

внутренний шестигранник 1/4"




Набор торцевых насадок
Рекомендация:
2 608 551 100
2 608 551 101
2 608 551 102
2 608 551 029



Переходник 2 608 551 110
1/2" – 1/4" HEX
Биты
Impact Control



Держатель бит
2 608 522 060
Биты
Impact Control



Торцевые ключи
2 608 551 018
2 608 551 019
2 608 551 020
2 608 551 021
2 608 551 022



Переходники
2 608 551 107
1/2" – 1/4"
2 608 551 108
1/2" – 3/8"
2 608 551 109



Набор торцевых насадок
Рекомендация:
2 608 551 096 – 2 608 551 102

Заворачивание шурупов

См. ассортимент принадлежностей Bosch

№ запасной части = код для заказа запасной части



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 В**GSR 36 V-LI Professional****Мощное заворачивание как при использовании инструмента с сетевым питанием – свыше 500 заворачиваний**

- ▶ Производительность, как у инструмента с сетевым питанием. Заворачивание до 535 шурупов (6x80 мм, в мягкую древесину) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Невероятная мощность: заворачивает даже шурупы диаметром 12 мм без потери скорости вращения
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75% за половину цикла зарядки

Технические данные	... подробнее см. на с. 77
Код для заказа	0 601 912 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	80 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1400 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	50 мм
Комплект поставки	... 106
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Чемоданчик (2 605 438 587)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 182)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 134)	x



**Аккумуляторная дрель-шуруповерт с аккумулятором Compact 36 В****GSR 36 V-LI Professional****Мощное заворачивание как при использовании инструмента с сетевым питанием – свыше 225 заворачиваний**

- ▶ Долгий срок службы: заворачивание до 225 шурупов (6x80 мм, в мягкую древесину) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Невероятная мощность: заворачивает даже шурупы диаметром 12 мм без потери скорости вращения
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75% за половину цикла зарядки

Технические данные	... подробнее см. на с. 77
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	80 Н·м
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400/1400 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в древесине	50 мм
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А·ч (2 607 336 002)	x
Чемоданчик (2 605 438 587)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 182)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 134)	x



См. ассортимент принадлежностей Bosch



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 36 В GSB 36 V-LI Professional**Мощный многофункциональный инструмент для сверления, сверления с ударом и заворачивания шурупов**

- ▶ Производительность, как у инструмента с сетевым питанием. Заворачивание до 115 шурупов (8x50 мм, в кирпичную кладку) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Невероятная мощность: заворачивает даже шурупы диаметром 12 мм без потери скорости вращения
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75% за половину цикла зарядки

Технические данные	... подробнее см. на с. 82
Код для заказа	0 601 913 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	78 Н·м
Макс. число ударов	18 000 уд/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	16 мм
Комплект поставки	... 106
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Чемоданчик (2 605 438 587)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 182)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 134)	x



**Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт с аккумулятором Compact 36 В****GSB 36 V-LI Professional****Мощный многофункциональный инструмент для сверления, сверления с ударом и заворачивания шурупов с аккумулятором Compact**

- ▶ Мощный ударный механизм и высокое число оборотов обеспечивают высокую производительность сверления в кирпичной кладке
- ▶ Невероятная мощность: заворачивает даже шурупы диаметром 12 мм без потери скорости вращения
- ▶ Высочайшая прочность: корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с высоты до 2 м

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75% за половину цикла зарядки

Технические данные	... подробнее см. на с. 82
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	78 Н·м
Макс. число ударов	18 000 уд/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	16 мм
Комплект поставки	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А·ч (2 607 336 002)	x
Чемоданчик (2 605 438 587)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 182)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 134)	x



№ запасной части = код для заказа запасной части