

Аккумуляторный перфоратор 36 В**GBH 36 VF-LI Professional****Производительность, как у инструмента с сетевым питанием**



- ▶ Сверление до 145 отверстий (6x40 мм, в бетоне С30/37) на одной зарядке аккумулятора, оптимально подходит для использования вне помещений
- ▶ Пневматический ударный механизм с функцией долбления оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 8–16 мм в бетоне (макс. 26 мм)
- ▶ Благодаря входящему в комплект поставки быстрозажимному сверлильному патрону подходит также для использования со сверлами с круглым хвостовиком в древесине и металле

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

**С функцией долбления**

Технические данные	... подробнее см. на с. 86
Код для заказа	0 611 901 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. энергия единичного удара	2,8 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 26 мм
Вес с аккумулятором	4,5 кг
Комплект поставки	... ROB
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Чемоданчик (2 605 438 179)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x

**Аккумуляторный перфоратор 36 В****GBH 36 V-LI Professional****Производительность, как у инструмента с сетевым питанием**



- ▶ Сверление до 145 отверстий (6x40 мм, в бетоне С30/37) на одной зарядке аккумулятора, оптимально подходит для использования вне помещений
- ▶ Пневматический ударный механизм с функцией долбления оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 8–16 мм в бетоне (макс. 26 мм)
- ▶ Высокая энергия единичного удара (2,8 Дж)

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов

**С функцией долбления**



Технические данные	... подробнее см. на с. 86
Код для заказа	0 611 900 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. энергия единичного удара	2,8 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 26 мм
Вес с аккумулятором	4,3 кг
Комплект поставки	... ROG
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Чемоданчик (2 605 438 179)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x

**Аккумуляторный универсальный резак 10,8 В GOP 10,8 V-LI Professional****Совершенство в монтаже и ремонте**

- ▶ Разнообразные способы применения (врезное пиление, пиление заподлицо и шлифование) с обширным ассортиментом принадлежностей
- ▶ Удобство работы благодаря компактности и весу всего 1,0 кг
- ▶ Производительность, как у сетевых инструментов – до 20 000 колебаний/мин



Технические данные	... подробнее см. на с. 87
Код для заказа	0 601 858 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Число оборотов холостого хода	5000 – 20 000 об/мин
Угол колебаний, слева/справа	1,4°
Вес с аккумулятором	1,0 кг
Комплект поставки	... 00С
Набор из 5 шлифлистов	x
Ключ с внутренним шестигранником	x
Картон	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 012)	x
Шлифпластина	x
Исполнение Solo	x





Аккумуляторная ножовка 10,8 В**GSA 10,8 V-LI Professional****Самая компактная профессиональная универсальная пила**

- ▶ Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования и различной обработки древесины, металла и пластмассы
- ▶ Превосходная эргономичность: малый обхват рукоятки и вес (всего 1,2 кг) для максимального комфорта работы
- ▶ Удобный индикатор заряда: показывает уровень заряда аккумулятора в любое время

Другие преимущества

- ▶ Система Bosch SDS для быстрой и удобной замены пильных полотен





Технические данные	... подробнее см. на с. 90
Код для заказа	0 601 64L ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Длина хода	14,5 мм
Частота ходов (1-я/2-я скорость)	3000 ходов/мин
Вес с аккумулятором	1,2 кг
Комплект поставки	... 902
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 030)	x
Пильное полотно по металлу S 522 EF (2 608 657 726)	x
Пильное полотно Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727)	x

Аккумуляторная ножовка 10,8 В с аккумулятором 2,0 А·ч**GSA 10,8 V-LI Professional****Самая компактная профессиональная универсальная пила**

- ▶ Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования и различной обработки древесины, металла и пластмассы
- ▶ Превосходная эргономичность: малый обхват рукоятки и вес (всего 1,2 кг) для максимального комфорта работы
- ▶ Удобный индикатор заряда: показывает уровень заряда аккумулятора в любое время

Другие преимущества

- ▶ Система Bosch SDS для быстрой и удобной замены пильных полотен





Технические данные	... подробнее см. на с. 90
Код для заказа	0 601 64L ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Длина хода	14,5 мм
Частота ходов (1-я/2-я скорость)	3000 ходов/мин
Вес с аккумулятором	1,2 кг
Комплект поставки	... 972
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 030)	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под зарядное устройство (2 608 438 031)	x
Крышка для вкладыша для L-BOXX под зарядное устройство (2 608 438 032)	x
L-BOXX 102 (2 608 438 691)	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x
Пильное полотно по металлу S 522 EF (2 608 657 726)	x
Пильное полотно Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727)	x

Аккумуляторные ножницы по листовому металлу 10,8 В**GSC 10,8 V-LI Professional****Резут металл в 4 раза быстрее и без лишних усилий**

- ▶ Выполнение прямых и криволинейных пропилов в 4 раз быстрее по сравнению с обычными листовыми ножницами
- ▶ Высокая производительность: без труда режут металл толщиной до 1,3 мм
- ▶ Исключительно малый вес (всего 1,4 кг) и сверхкомпактное исполнение для комфортной и неустойчивой работы

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора





Технические данные	... подробнее см. на с. 93
Код для заказа	0 601 926 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. производительность резания алюминия (250 Н/мм ²)	2,0 мм
Макс. производительность резания стали (400 Н/мм ²)	1,3 мм
Вес с аккумулятором	1,4 кг
Комплект поставки	... 105
Установочный калибр	x
Ключ с внутренним шестигранником	x
Картон	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 018)	x
Исполнение Solo	x

Аккумуляторные ножницы по листовому металлу 10,8 В с аккумулятором 2,0 А·ч**GSC 10,8 V-LI Professional****Резут металл в 4 раза быстрее и без лишних усилий**

- ▶ Выполнение прямых и криволинейных пропилов в 4 раз быстрее по сравнению с обычными листовыми ножницами
- ▶ Высокая производительность: без труда режут металл толщиной до 1,3 мм
- ▶ Исключительно малый вес (всего 1,4 кг) и сверхкомпактное исполнение для комфортной и неустойчивой работы

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора



Технические данные	... подробнее см. на с. 93
Код для заказа	0 601 926 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Макс. производительность резания алюминия (250 Н/мм ²)	2,0 мм
Макс. производительность резания стали (400 Н/мм ²)	1,3 мм
Вес с аккумулятором	1,4 кг
Комплект поставки	... 108
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	x
Установочный калибр	x
Ключ с внутренним шестигранником	x
L-BOXX 102 (2 608 438 691)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 011)	x
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	x

Аккумуляторные универсальные ножницы 10,8 В GUS 10,8 V-LI Professional



Самые быстрые универсальные ножницы для профессионального использования

- ▶ Универсальность применения: резка различных гибких и мягких материалов (толщиной до 11 мм), например, ПВХ, ковровых покрытий, картона, кожи, тканей
- ▶ Высокая скорость работы благодаря точной настройке числа оборотов для обработки мягких и гибких материалов
- ▶ Исключительная производительность: производительность резки до 230 м (ПВХ 4 мм) на одной зарядке аккумулятора (1,5 А·ч)

Другие преимущества

- ▶ Отличная производительность резки благодаря самозатачивающемуся ножу «Autosharp»
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Технические данные	... подробнее см. на с. 94	
Код для заказа	0 601 9B2 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Вес с аккумулятором	1,0 кг	
Комплект поставки	... 901	
Картон	x	
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 079)	x	
Исполнение Solo	x	



Аккумуляторные универсальные ножницы 10,8 В с аккумулятором 2,0 А·ч GUS 10,8 V-LI Professional


Самые быстрые универсальные ножницы для профессионального использования

- ▶ Универсальность применения: резка различных гибких и мягких материалов (толщиной до 11 мм), например, ПВХ, ковровых покрытий, картона, кожи, тканей
- ▶ Высокая скорость работы благодаря точной настройке числа оборотов для обработки мягких и гибких материалов
- ▶ Исключительная производительность: производительность резки до 300 м (ПВХ 4 мм) на одной зарядке аккумулятора (2,0 А·ч)

Другие преимущества

- ▶ Отличная производительность резки благодаря самозатачивающемуся ножу «Autosharp»
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Технические данные	... подробнее см. на с. 94	
Код для заказа	0 601 9B2 ...	
Напряжение аккумулятора	10,8 В	
Вес с аккумулятором	1,0 кг	
Комплект поставки	... 901	... 904
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А·ч (1 600 Z00 02X)	-	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под инструмент (2 608 438 079)	-	x
1/2 вкладыша для L-BOXX под зарядное устройство (2 608 438 031)	-	x
Картон	x	-
L-BOXX 102 (2 608 438 691)	-	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 079)	x	-
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV (2 607 225 134)	-	x
Исполнение Solo	x	-




Аккумуляторная лобзиковая пила 14,4 В

GST 14,4 V-LI Professional

Самая компактная профессиональная аккумуляторная лобзиковая пила в классе 14,4 В

- ▶ Компактная аккумуляторная лобзиковая пила благодаря мин. длине (всего 259 мм) в своем классе для удобства использования и прохождения кривых даже в узких местах

Технические данные	... подробнее см. на с. 88	
Код для заказа	0 601 58J ...	
Напряжение аккумулятора	14,4 В	
Число ходов на холостом ходу	2500 ходов/мин	
Глубина резания в древесине	90 мм	
Глубина резания в металле	8 мм	
Длина хода	23 мм	
Вес с аккумулятором	2,3 кг	
Комплект поставки	... 404	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x	
1 пильное полотно (T 123 X – Progressor for Metal)	x	
1 пильное полотно (T 144 DP – Precision for Wood)	x	
1 пильное полотно (T 244 D – Speed for Wood)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 096)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
Защита от сколов (2 601 016 096)	x	




Аккумуляторная лобзиковая пила 18 В

GST 18 V-LI Professional

Самая компактная профессиональная аккумуляторная лобзиковая пила в классе 18 В

- ▶ Компактная аккумуляторная лобзиковая пила благодаря мин. длине (всего 260 мм) в своем классе для удобства использования и прохождения кривых даже в узких местах

Технические данные	... подробнее см. на с. 88	
Код для заказа	0 601 58J ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Число ходов на холостом ходу	2700 ходов/мин	
Глубина резания в древесине	90 мм	
Глубина резания в металле	8 мм	
Длина хода	23 мм	
Вес с аккумулятором	2,4 кг	
Комплект поставки	... 305	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x	
1 пильное полотно (T 123 X – Progressor for Metal)	x	
1 пильное полотно (T 144 DP – Precision for Wood)	x	
1 пильное полотно (T 244 D – Speed for Wood)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 096)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
Защита от сколов (2 601 016 096)	x	




Аккумуляторная циркулярная пила 18 В**GKS 18 V-LI Professional****Максимальная производительность пиления в своем классе**

- ▶ Торцевание до 50 ДСП (900x19 мм) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- ▶ Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной до 51 мм

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)




Технические данные	... подробнее см. на с. 89
Код для заказа	0 601 66H ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Глубина пропила (90°)	51 мм
Глубина пропила (45°)	40 мм
Диам. отверстия пильного диска	20 мм
Диам. пильного диска	165 мм
Вес с аккумулятором	4,1 кг
Комплект поставки	... 008
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
Твердосплавный пильный диск, Ø 165 мм (2 608 640 788)	x
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 008)	x
Параллельный упор	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

Аккумуляторная ножовка 18 В**GSA 18 V-LI Professional****Максимальная производительность пиления в своем классе**

- ▶ Торцевание до 100 еловых балок (100x100 мм) на всего одной зарядке аккумулятора
- ▶ Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- ▶ Легкость в использовании: простая и быстрая замена пильных полотен благодаря новому механизму SDS

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)




Технические данные	... подробнее см. на с. 91
Код для заказа	0 601 64J ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Длина хода	28 мм
Частота ходов (1-я/2-я скорость)	2400/2700 ход/мин
Вес с аккумулятором	3,4 кг
Комплект поставки	... 00A
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 009, 2 608 438 016)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Пильное полотно по деревине S 2345 X (2 608 654 403)	x
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)	x

Аккумуляторный рубанок 14,4 В**GHO 14,4 V-LI Professional****Исключительно легкий и точный**

- ▶ Быстрая и высокоточная работа благодаря плавной регулировке глубины строгания до 1,6 мм
- ▶ Высокое качество обработки поверхности благодаря исключительно острому и долговечному поворотному ножу из твердого сплава
- ▶ Малый вес (всего 2,5 кг) для комфортной работы

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Тормоз двигателя для безопасной остановки
- ▶ Быстрая замена ножа для непрерывной работы

**Новинка!**


Технические данные	... подробнее см. на с. 92
Код для заказа	0 601 5A0 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Макс. ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	0–1,6 мм
Глубина выборки паза	0–8 мм
Вес с аккумулятором	2,5 кг
Число оборотов холостого хода	14 000 об/мин
Комплект поставки	... 402
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 033)	x
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

Аккумуляторный рубанок 18 В**GHO 18 V-LI Professional****Исключительно легкий и точный**

- ▶ Быстрая и высокоточная работа благодаря плавной регулировке глубины строгания до 1,6 мм
- ▶ Высокое качество обработки поверхности благодаря исключительно острому и долговечному поворотному ножу из твердого сплава
- ▶ Малый вес (всего 2,6 кг) для комфортной работы

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Тормоз двигателя для безопасной остановки
- ▶ Быстрая замена ножа для непрерывной работы

**Новинка!**

Технические данные	... подробнее см. на с. 92
Код для заказа	0 601 5A0 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов холостого хода	14 000 об/мин
Макс. ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	0–1,6 мм
Глубина выборки паза	0–8 мм
Вес с аккумулятором	2,6 кг
Комплект поставки	... 303
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
L-BOXX 238 (2 608 438 693)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

Аккумуляторный гвоздезабиватель 18 В**GSK 18 V-LI Professional****Мобильное решение для точного крепления**


- ▶ Литий-ионная технология Bosch класса Premium для высокой производительности работы
- ▶ Система Wood Protection: блокировка выстрела при пустом магазине для защиты заготовки и ударного механизма
- ▶ Плавная регулировка глубины забивания гвоздей для точного выполнения отделочных работ

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда



Технические данные	... подробнее см. на с. 92
Код для заказа	0 601 480 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Длина гвоздя	32 – 63 мм
Диам. гвоздя	1,6 мм
Тип гвоздя	со штифтовой головкой
Вес с аккумулятором	3,5 кг
Комплект поставки	... 304
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 074)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

**Аккумуляторная угловая шлифмашина 18 В****GWS 18 V-LI Professional****Самая мощная угловая шлифмашина 18 В**



- ▶ Максимальная производительность съема и резки в своем классе на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности для долгого срока службы
- ▶ Компактное исполнение и малый вес (всего 2,3 кг) для комфортной работы в труднодоступных местах и над головой

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)



Технические данные	... подробнее см. на с. 93
Код для заказа	0 601 93A ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов холостого хода	10 000 об/мин
Диам. обдирочного/отрезного круга	115 мм
Вес с аккумулятором	2,3 кг
Комплект поставки	... 30A
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Защитный кожух (1 619 P02 834)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 171)	x

**Аккумуляторная угловая шлифмашина 18 В****GWS 18-125 V-LI Professional****Самая мощная угловая шлифмашина 18 В**



- ▶ Максимальная производительность съема и резки в своем классе на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности для долгого срока службы
- ▶ Компактное исполнение и малый вес (всего 2,3 кг) для комфортной работы в труднодоступных местах и над головой

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)



Технические данные	... подробнее см. на с. 93
Код для заказа	0 601 93A ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов холостого хода	10 000 об/мин
Диам. обдирочного/отрезного круга	125 мм
Вес с аккумулятором	2,3 кг
Комплект поставки	... 30B
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
Защитный кожух (1 619 P06 548)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 171)	x



Аккумуляторная прямая шлифмашина 18 В**GGG 18 V-LI Professional****Компактная профессиональная аккумуляторная прямая шлифмашина**



- ▶ Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности для долгого срока службы
- ▶ Самая компактная конструкция для удобства работы даже в труднодоступных местах
- ▶ Малый вес (всего 1,8 кг) для комфортной и неустойчивой работы

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)



Технические данные	... подробнее см. на с. 94
Код для заказа	0 601 9B5 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Патрон	Цанговый зажим Ø 8 мм
Число оборотов холостого хода	22 000 об/мин
Вес с аккумулятором	1,8 кг
Комплект поставки	... 304
1 аккумулятор Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	x
2 гаечных ключа с одним зевом 19 мм (№ запасной части 3 607 950 024)	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (6 082 850 4SD)	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x

**Аккумуляторная ленточная пила 18 В****GCB 18 V-LI Professional****Самая компактная аккумуляторная ленточная пила в своем классе**



- ▶ Минимальный вес (всего 3,8 кг) и очень компактная конструкция (длина всего 343 мм) для удобства работы даже в труднодоступных местах
- ▶ Исключительная глубина пропила (до 63,5 мм) для распиловки самых распространенных материалов, например металлических и пластмассовых труб и алюминиевого профиля
- ▶ Точные пропилы благодаря отсутствию вибраций при пилении и оптимальной подсветке рабочей зоны с помощью встроенной светодиодной лампы

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора



Технические данные	... подробнее см. на с. 95
Код для заказа	0 601 2A0 ...
Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов холостого хода	162 м/мин
Размеры пильного полотна	733 x 12, 7 x 1 мм
Макс. глубина пропила	63,5 мм
Вес с аккумулятором	3,8 кг
Комплект поставки	... 300
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	x
Биметаллическое пильное полотно 18 TPI (2 608 649 000)	x
Биметаллическое пильное полотно 24 TPI (2 608 649 001)	x
Картон	x
Исполнение Solo	x

**Аккумуляторная циркулярная пила 36 В****GKS 36 V-LI Professional****Производительность, как у инструмента с сетевым питанием**



- ▶ Торцевание до 95 ДСП (900x19 мм) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной до 54 мм
- ▶ Практично: благодаря удобному крючку циркулярная пила всегда под рукой

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда



Технические данные	... подробнее см. на с. 89
Код для заказа	0 601 673 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Глубина пропила (90°)	54 мм
Глубина пропила (45°)	38 мм
Диам. отверстия пильного диска	20 мм
Диам. пильного диска	165 мм
Вес с аккумулятором	4,8 кг
Комплект поставки	... R02
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Твердосплавный пильный диск, Ø 165 мм (2 608 640 788)	x
Кейс	x
Параллельный упор	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x

**Аккумуляторная циркулярная пила с аккумулятором Compact 36 В****GKS 36 V-LI Professional****Мощность как у 36 В, а вес как у 18 В**


- ▶ Мощность, как у инструмента с сетевым питанием: торцевание до 50 ДСП (900x19 мм) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Вес как у 18 В: с аккумулятором Compact весит столько же, сколько и стандартные циркулярные пилы 18 В NiCd/NiMH
- ▶ Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной до 54 мм

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Практично: благодаря инновационной подвеске циркулярная пила всегда под рукой



Технические данные	... подробнее см. на с. 89
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	36 В
Глубина пропила (90°)	54 мм
Глубина пропила (45°)	38 мм
Диам. отверстия пильного диска	20 мм
Диам. пильного диска	165 мм
Вес с аккумулятором	4,3 кг
Комплект поставки	...
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А·ч (2 607 336 002)	x
Твердосплавный пильный диск, Ø 165 мм (2 608 640 788)	x
Кейс	x
Параллельный упор	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x



Аккумуляторная ножовка 36 В**GSA 36 V-LI Professional****Производительность как у инструмента с сетевым питанием**


- ▶ Торцевание до 195 еловых балок (100x100 мм) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Мобильная мощь: при длине хода 28 мм максимальная глубина пропила составляет 250 мм
- ▶ Легкость в использовании: простая и быстрая замена пильных полотен благодаря механизму SDS

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда



Технические данные	... подробнее см. на с. 91
Код для заказа	0 601 645 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Длина хода	28 мм
Частота ходов (1-я/2-я скорость)	2400/3000 ход/мин
Вес с аккумулятором	4,2 кг
Комплект поставки	... R02
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Кейс	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 403)	x
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)	x

**Аккумуляторная ножовка с аккумулятором Compact 36 В****GSA 36 V-LI Professional****Производительность класса 36 В, вес как у 18 В**


- ▶ Торцевание до 100 еловых балок (100x100 мм) на одной зарядке аккумулятора
- ▶ Вес как у 18 В: с новым аккумулятором Compact весит столько же, сколько и стандартные ножовки 18 В NiCd/NiMH
- ▶ Мобильная мощь: при длине хода 28 мм максимальная глубина пропила составляет 250 мм

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Легкость в использовании: простая и быстрая замена пильных полотен благодаря новому механизму SDS



Технические данные	... подробнее см. на с. 91
Код для заказа	не поставляется
Напряжение аккумулятора	36 В
Длина хода	28 мм
Частота ходов (1-я/2-я скорость)	2400/3000 ход/мин
Вес с аккумулятором	3,7 кг
Комплект поставки	...
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А·ч (2 607 336 002)	x
Кейс	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Пильное полотно по древесине S 2345 X (2 608 654 403)	x
Пильное полотно по металлу S 123 XF (2 608 654 416)	x



**Аккумуляторный фонарь 10,8 В****GLI 10,8 V-LI Professional****Сделайте работу ярче!**

- ▶ сверхяркий свет благодаря светодиоду мощностью 1 Вт (класс лазерного излучения 2)
- ▶ Энергосберегающая продолжительность свечения в течение всего рабочего дня
- ▶ Для использования с любыми аккумуляторами Bosch серии 10,8 В

Другие преимущества

- ▶ Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch: увеличение срока службы и исключительная продолжительность работы аккумулятора
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Мягкая накладка для эргономичного использования
- ▶ Всегда готов к работе благодаря практичному металлическому зажиму для переноски на ремне
- ▶ Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75% за половину цикла зарядки

Технические данные	...
Код для заказа	0 601 437 ...
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Время работы 10,8 В	350 мин./А·ч
Вес с аккумулятором	0,3 кг
Комплект поставки	... U00
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	x
Картон	x
Исполнение Solo	x

**Аккумуляторный фонарь 14,4/18 В****GLI VariLED Professional****сверхяркая подсветка в карманном формате**

- ▶ сверхяркий свет (300 люкс) в своем классе благодаря 3 инновационным мощным светодиодам
- ▶ Сверхкомпактное исполнение благодаря инновационному откидному механизму
- ▶ Различные возможности применения благодаря изменению фокусировки светового луча (направленный/рассеянный) и 9 настройкам угла освещения

Другие преимущества

- ▶ Гибкое использование с любыми литий-ионными аккумуляторами Bosch 14,4 В и 18 В
- ▶ Высочайшая прочность: благодаря высокопрочному корпусу инструмент полностью сохраняет полную функциональность даже после падения на бетон с высоты 2 м
- ▶ Эластичная дуга для фиксации фонаря при целенаправленном освещении рабочей зоны

Технические данные	...
Код для заказа	0 601 443 ...
Напряжение аккумулятора	14,4–18 В
Время работы 14,4 В	115 мин./А·ч
Время работы 18 В	135 мин./А·ч
Вес (без аккумулятора)	0,3 кг
Комплект поставки	... 400
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	x
Зажим для переноски на ремне	x
Картон	x
Исполнение Solo	x

