

Измерительные комплекты



Измерительные инструменты



Измерительные комплекты

Набор измерительных инструментов из 3 предметов. Для измерения и контроля тормозных дисков и шин. Подходит для системы хранения Teng Tools.

Код	13956	-0106
Цифровой штангенциркуль для тормозных дисков . . .	мм	0-75
Измеритель давления в шинах	кг/см ²	7 (100 PSI)
Измеритель глубины протектора шин	мм	0-25



Комплект из 5 предметов.
Поставляется в футляре для хранения Teng Tools.

Код	12864	-0109
Штангенциркуль с нониусом.	мм/дюймов	0-25
150/6		150 x 100
Поверочный угольник DIN 875/2	мм	150
Стальная линейка	мм	150
Скрайбер с наконечником из карбида вольфрама, длина	мм	150



Набор из 5 предметов. Подходит для укладки в оборудование для хранения Teng Tools.

Код	11861	-0104	-0203
Система мер		Метрическая	
Дюйм Цифровой штангенциркуль . . .	мм/дюйм	150	6
Микрометр	мм/дюйм	0-25	0-1
Поверочный угольник	мм/дюйм	150x100	6x4
Стальная линейка	мм/дюйм	150	6
Скрайбер с кромкой ТС, длина.	мм/дюйм	150	



Измерительный комплект из 9 предметов. Для работ по механической обработке, сборке, ремонту, техническому обслуживанию и т.п. Базовый набор для измерения длины, толщины, углов, зазора, параметров электрических цепей и температуры.

Код	12863	-0100
Мультиметр: напряжение	В пост. тока	200 мВ - 500 В
напряжение	В перем. тока	200 В - 500 В
ток	А пост. тока	2000 мА - 10 А
сопротивление.	Ω	200 Ω - 20 МΩ
температура	°C	-40 - +250
Стальная линейка	мм	300
Штангенциркуль с цифровой индикацией . .	мм/дюймов	150/6
Микрометр	мм	0-25
Поверочный угольник DIN 875/2.	мм	150 x 100
Транспортир.	мм	80
Резьбомер M/UNF	число лезвий	55
Набор щупов, 13 лезвий.	мм	0,05-1,00
Скрайбер с наконечником из карбида вольфрама, длина.	мм	150

Измерительные инструменты

Измерительные комплекты

Набор измерительных инструментов из 9 предметов. Для измерения, устранения неисправностей и контроля параметров. Базовый ассортимент для обслуживания автомобиля.

Код	13957	-0105
ИК термометр, диапазон измерения	°C	-20 - +500
Цифровой штангенциркуль, диапазон измерения	мм	0-150
Цифровой штангенциркуль для тормозных дисков, диапазон измерения	мм	0-75
Измеритель давления в шинах	кг/см ²	7 (100 PSI)
Измеритель глубины протекторов шин	мм	0-25
Стальная линейка	мм	300
Набор щупов - 13 шт.	мм	0.05-1.00
Измеритель шага резьбы 60°	Метрич./UNC	
Мультиметр:		
Напряжение	DC	500 В
Напряжение	AC	500 В
Ток	DC	10 А
Сопротивление		20 Ω
Температура	°C	-40 - +250
Прозвон		
Тестирование диодов		



Набор измерительных инструментов из 12 предметов. Для измерения, устранения неисправностей и контроля параметров. Базовый ассортимент для обслуживания автомобиля.

Код	13958	-0104
ИК термометр, диапазон измерения	°C	-20 - +500
Цифровой штангенциркуль, диапазон измерения	мм	150
Цифровой штангенциркуль для тормозных дисков, диапазон измерения	°C	0-75
Измеритель давления в шинах	кг/см ²	7 (100 PSI)
Измеритель глубины протекторов шин	мм	0-25
Микрометр	мм	0-25
Циферблатный индикатор	мм	10
Магнитная подставка, макс. высота	мм	280
Стальная линейка	мм	300
Набор щупов - 13 шт.	мм	0.05-1.00
Измеритель шага резьбы 60°	Метрич./UNC	
Мультиметр:		
Напряжение	DC	1000 В
Напряжение	AC	750 В
Ток	DC	10 А
Сопротивление		
Длительность замыкания контактов прерывателя		
Тахометр		
Прозвон цепи		
Тестирование диодов		



Измерительный комплект из 14 предметов. Для работ по механической обработке, сборке, ремонту, техническому обслуживанию и т.п. Базовый набор для измерения длины, толщины, глубины, отверстий, углов, зазора.

Код	12862	-0101
Стальная линейка	мм	300
Штангенциркуль с цифровой индикацией	мм/дюймов	150/6
Микрометр	мм	0-25
Телескопический калибр	мм	8-12.7
Телескопический калибр	мм	12.7-19
Телескопический калибр	мм	19-32
Телескопический калибр	мм	32-54
Телескопический калибр	мм	54-90
Телескопический калибр	мм	90-150
Поверочный угольник DIN 875/2	мм	150 x 100
Транспортир	мм	80
Резьбомер M/UNC	число лезвий	55
Набор щупов, 13 лезвий	мм	0,05-1,00
Скрайбер с наконечником из карбида вольфрама	мм	150



Limit

Измерительные инструменты

Измерительные комплекты



Измерительный комплект из 20 предметов. Для работ по механической обработке, сборке, ремонту, техническому обслуживанию и т.п. Базовый набор для измерения длины, толщины, глубины, отверстий, углов, круглости и зазора.

Поставляется в футляре для хранения Teng Tools.

Код	12861	-0102
Стальная линейка	мм	300
Штангенциркуль с цифровой индикацией	мм/дюймов	150/6
Основание глубиномера	мм	75
Микрометр	мм	0-25
Индикатор с круговой шкалой	мм	10/0,01
Магнитная подставка с центральным фиксатором, макс. высота	мм	280
Телескопический калибр	мм	8-12,7
Телескопический калибр	мм	12,7-19
Телескопический калибр	мм	19-32
Телескопический калибр	мм	32-54
Телескопический калибр	мм	54-90
Телескопический калибр	мм	90-150
Поверочный угольник DIN 875/2	мм	150 x 100
Транспортир	мм	120
Дыромеры, 20 стержней	мм	0,45-1,5
Дыромеры, 16 стержней	мм	1,5-3,0
Резьбомер M/UNC	число лезвий	55
Набор щупов, 13 лезвий	мм	0,05-1,00
Скрайбер с наконечником из карбида вольфрама	мм	150
Разметочный циркуль с фиксатором	мм	200



Комплект из 23 предметов. Для работ по механической обработке, сборке, ремонту, техническому обслуживанию и т.п. Базовый набор для измерения длины, толщины, глубины, отверстий, углов, круглости и зазора.

Код	12267	-0102
Стальная линейка	мм	300
Штангенциркуль с нониусом	мм	300
Штангенциркуль с цифровой индикацией	мм	150
Основание глубиномера (подходит для штангенциркуля с цифровой индикацией)	мм	75
Микрометр	мм	0-25
Индикатор с круговой шкалой	мм	10/0,01
Контрольный индикатор	мм	0,8/0,01
Магнитная подставка с центральным фиксатором, макс. высота	мм	280
Телескопический калибр	мм	8-12,7
Телескопический калибр	мм	12,7-19
Телескопический калибр	мм	19-32
Телескопический калибр	мм	32-54
Телескопический калибр	мм	54-90
Телескопический калибр	мм	90-150
Угольник DIN 875/2	мм	100x70
Угольник с основанием	мм	300x175
Транспортир Ø	мм	120
Дыромеры, 20 стержней	мм	0,045-1,5
Дыромеры, 16 стержней	мм	1,5-3,0
Резьбомер M и UNF	число лезвий	55
Набор щупов, 13 лезвий	мм	0,05-1,0
Скрайбер с наконечником из карбида вольфрама, длина	мм	150
Разметочный циркуль	мм	200