

**Mega
Bite**



WWW.GIGA-TOOLS.RU


Mega Bite

Кусачки Mega

В 2006 году дизайн клещей Teng Tools Mega Bite был полностью обновлен новыми цветами и рукоятками. Однако, это далеко не все. В конструкцию и функции многих инструментов были внесены небольшие, но очень важные изменения, что позволило повысить их и без того высокое качество и функциональность. Новый, более «европейский» стиль кусачек позволил повысить их режущую способность, а функциональность новых мини-плоскогубцев была увеличена.

Захватывающая способность

Диапазон представленных значений захватывающей способности соответствует диапазону размеров деталей, для захвата коорых предназначены плоскогубцы Mega Bite.




Режущая способность

Режущие края плоскогубцев Mega Bite имеют различные углы для того, чтобы использовать их для различных материалов и областей применения.



Общая длина

Диапазон длин плоскогубцев Mega Bite позволяет подобрать инструмент с требуемой длиной рычага для конкретной цели.



Наборы плоскогубцев Mega Bite

Набор из 4 плоскогубцев: плоскогубцы для захвата водяного насоса, комбинированные плоскогубцы, бокорезы и обычные плоскогубцы с плоским захватом. Изготовлены из хромванадиевой стали. Ручки с пластиковым покрытием.



TT440	Набор плоскогубцев Mega Bite с виниловыми ручками из 4 предметов	(265x142x50 мм, 1,1 кг)
Плоскогубцы	6" бокорезы 7" комбинированные 8" плоские 10" для водяного насоса	

Код	4428	-0105
Артикул		TT440



Набор шарнирно-губцевого инструмента из 4 предметов: разводной ключ, комбинированные пассатижи, бокорезы и плоскогубцы. Хром-ванадиевая сталь с ручками TPR.

TT440-T	Набор шарнирно-губцевого инструмента Mega Bite с ручками TPR из 4 предметов	(265x142x50 мм, 1,3 кг)
Ручки TPR	6" бокорезы 7" комбинированные пассатижи 8" длинные плоскогубцы 10" разводной ключ	

Код	10982	-0101
Артикул		TT440-T



4 шт. плоскогубцев Mega Bite с ручками из TPR на удобном стенном стеллаже.

WRMB04	4 шт. плоскогубцев Mega Bite на стенном стеллаже
Плоскогубцы	6" бокорезы 7" комбинированные 8" длинноносые 10" для водяного насоса

Код	12833	-0107
Артикул		WRMB04

Mega Bite

Кусачки Mega

Наборы плоскогубцев Mega Bite

Набор из 5 плоскогубцев 5 Mega Bite в удобной сворачиваемой сумке.
Состав: 4½" минибокорезы, 6" бокорезы, 7" комбинированные плоскогубцы, 8" удлиненные плоскогубцы и 10" плоскогубцы для водяного насоса.

Код
Артикул

11343

-0102
445W



Бокорезы Mega Bite

Бокорезы. Высокоуглеродистая сталь, угол режущего края 72°, титановое покрытие сочленений.



Код	Артикул	Рукоятка	Длина		Мощность (мм)		Вес
			мм	дюйм	Рояльная проволока	Стальная проволока	
10974-0100	MB441-5T	TPR	130	5	0.5	1.5	140
7421-0154	MB441-5	С виниловым покрытием	130	5	0.5	1.5	110
10974-0209	MB441-6T	TPR	150	6	0.5	1.5	170
7421-0105	MB441-6	С виниловым покрытием	150	6	0.5	1.5	140



MB442B-8T

Усиленные бокорезы. Высокоуглеродистая сталь, режущий край под углом 72°, титановое покрытие сочленений.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина		Мощность (мм)		Вес
			тип	мм	дюйм	Рояльная проволока	
10975-0109	MB442-6T	TPR	155	6	2.0	2.5	260
7421-0170	MB442-6	С виниловым покрытием	155	6	2.0	2.5	250
10975-0158	MB442-7T	TPR	185	7	2.0	2.5	280
7421-0188	MB442-7	С виниловым покрытием	185	7	2.0	2.5	220
10975-0208	MB442-8T	TPR	200	8	2.5	4.0	300
10975-0307	MB442-8T	TPR	200	8	2.5	4.0	300
7421-0204	MB442-8	С виниловым покрытием	200	8	2.5	4.0	240

Кусачки для кабеля Mega Bite

Кусачки для медного и алюминиевого кабеля. Для работы одной рукой имеется приспособление для стабилизации захвата. Высокоуглеродистая сталь, титановое покрытие сочленений.



Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Мощность	Вес
10976		тип	мм	дюйм	кабель	
-0108	MB444-8T	TPR	200	8	сс38	310

Усиленный кабелерез

Усиленный кабелерез. Штампованный. Лезвия из хроммолибденовой стали закалены для упрочнения режущих кромок. Двойной рычажный механизм увеличивает режущую способность и уменьшает усилие, затрачиваемое на резание. Новый быстродействующий, простой и неподпружиненный автоматический фиксатор (высвобождается одной рукой) обеспечивает безопасность и удобство. Перерезает: медные и алюминиевые электрические кабели сортамента до 2AWG 14 мм² HRC60-62.



Код	Артикул	Длина	Предельная толщина разрезаемого металла	Макс. сортамент перерезаемого кабеля
14405		мм	мм	мм ²
-0101	496	250	12	14 (2AWG)

Mega Bite



Кусачки Mega

Комбинированные плоскогубцы Mega Bite

Комбинированные плоскогубцы. Со скругленным захватом и насечкой. Высокоуглеродистая сталь, угол среза 68°, титановое покрытие сочленений. Чехлы рукояток с пластиковым покрытием.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина		Мощность (мм)		Вес
			мм	дюйм	Рояльная проволока	Стальная проволока	
7419		тип					
-0075	MB451-7	С виниловым покрытием	180	7	1.5	2.0	270
-0083	MB451-8	С виниловым покрытием	200	8	2.0	2.6	340



Комбинированные плоскогубцы с увеличенным рычагом. Высокоуглеродистая сталь, угол среза 72°, титановое покрытие сочленений. Со скругленным захватом и насечкой.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина		Мощность (мм)		Вес
			мм	дюйм	Рояльная проволока	Стальная проволока	
10977-0107	MB452-6T	TPR	155	6	2.0	2.5	200
10977-0206	MB452-7T	TPR	180	7	2.0	2.5	260
7419-0059	MB452-7	С виниловым покрытием	180	7	2.0	2.5	240
10977-0305	MB452-8T	TPR	200	8	2.2	2.8	360
7419-0109	MB452-8	С виниловым покрытием	200	8	2.2	2.8	340



Длинногубцы Mega Bite

Длинногубцы. Длинные прямые лапки. Насечка на поверхности захватов. Высокоуглеродистая сталь, угол среза 72°, титановое покрытие сочленений.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина		Мощность (мм)		Вес
			мм	дюйм	Рояльная проволока	Стальная проволока	
10978-0106	MB461-6T	TPR	155	6	0.5	1.0	160
7423-0053	MB461-6	С виниловым покрытием	155	6	0.5	1.0	130
10978-0205	MB461-8T	TPR	200	8	0.5	1.0	200
7423-0103	MB461-8	С виниловым покрытием	200	8	0.5	1.0	180



Плоскогубцы с изогнутыми губками. Длинные захваты под углом 45°. Высокоуглеродистая сталь, угол среза 68°, титановое покрытие сочленений.

Код	Артикул	рукоятка	Длина		Мощность (мм)		Вес
			мм	дюйм	Рояльная проволока	Стальная проволока	
10979-0105	MB463-8T	TPR	200	8	0.5	1.0	200
7423-0202	MB463-8	С виниловым покрытием	200	8	0.5	1.0	170

Mega Bite

Кусачки Мега

Прямые плоскогубцы Mega Bite

Прямые плоскогубцы. Длинные прямые захваты. Высокоуглеродистая сталь, титановое покрытие сочленений.



Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Мощность (мм)		Вес
		тип	мм	дюйм	Рояльная проволока	Стальная проволока	
10980							
-0102	MB464-6T	TPR	155	6	-	-	155

Клещи переставные Mega Bite

Клещи переставные. Губки с насечкой. Хром-ванадиевая сталь.



Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Раскрыв	Вес
		тип	мм	дюйм	мм	
10942-0109	MB481-7T	TPR	180	7	3-25	180
7417-0051	MB481-7	С виниловым покрытием	180	7	3-25	120
10942-0208	MB481-10T	TPR	250	10	3-38	380
7417-0101	MB481-10	С виниловым покрытием	250	10	3-38	360

Плоскогубцы для гаек Mega Bite

Плоскогубцы для гаек. Высокоуглеродистая сталь. Идеально подходят для работы с клеммами аккумуляторов и т.п. Для удобства работы головка расположена под углом 45°. Насечка на губках.



Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Раскрыв	Вес
		тип	мм	дюйм	мм	
0770						
-0305	MB488-7	С виниловым покрытием	188	7	4 to 13	180

Щипцы для зачистки проводов Mega Bite

Щипцы для зачистки проводов. Среднеуглеродистая сплавная сталь. Имеется регулировочный винт для настройки на требуемый диаметр проволоки от 0.2 до 3.0 мм. Возвратная пружина и эргономичная двухкомпонентные чехлы для рукояток.



Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Раскрыв	Вес
		тип	мм	дюйм	мм	
0870						
-0106	MB499-7T	TPR	180	7	0.2 - 3.0	160

Плоскогубцы для скручивания проволоки

6" плоскогубцы-бокореzy для скручивания проволоки с утонченным концом для удобства работы.



Код	Артикул	Длина	Длина	Вес
		мм	дюйм	
13149				
-0105	AT605	150	6	250

Mega Bite



Кусачки Mega Клеши переставные Mega Bite

Усиленная модель. Клеши переставные. Хром-ванадиевая сталь. Непроскальзывающие канавки. Полированная поверхность рабочей части. Пластиковое покрытие рукояток.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Раскрыв	Вес
10593		тип	мм	дюйм	мм	
-0051	MB410	С виниловым покрытием	250	10	45	425
-0077	MB412	С виниловым покрытием	300	12	60	600
-0101	MB416	С виниловым покрытием	400	16	90	1330

Мини-плоскогубцы

В наборе имеется 12 миниотверток и 4 миниплоскогубцев.



ТТМ116	Набор миниплоскогубцев и отверток из 16 предметов		(265x142x50 мм, 0,71 кг)
Отвертки	Стандартные плоские Тип PH Тип TX	2,0, 2,4, 3,0 x 40 мм PH00, PH0, PH1 x 40 мм TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15 x 40 мм	
Плоскогубцы		4 1/2" бокорезы, 4 1/2" и кусачки, 5" удлиненные зажимы , 5" плоские зажимы	

Код	10445	-0101
Артикул		ТТМ116

Мини-бокорезы. Подпружиненные рукоятки, скос режущей поверхности 72°, высокоуглеродистая сталь, виниловое покрытие ручек.

Код	Артикул	Длина	Длина	Макс. диаметр резки	Вес
9996		мм	дюйм	мм	
-0106	MBM441	110	4 1/2"	1.5	70

Мини-клеши. Подпружиненные рукоятки, скос режущей поверхности 72°, высокоуглеродистая сталь, виниловое покрытие ручек.

Код	Артикул	Длина	Длина	Макс. диаметр резки	Вес
9996		мм	дюйм	мм	
-0205	MBM449	110	4 1/2"	1.5	90

Удлиненные мини-плоскогубцы. Подпружиненные рукоятки, скос режущей поверхности 72°, высокоуглеродистая сталь, виниловое покрытие ручек.

Код	Артикул	Длина	Длина	Макс. диаметр резки	Вес
9996		мм	дюйм	мм	
-0304	MBM461	125	5	1.0	80


Плоские мини-плоскогубцы. Подпружиненные рукоятки, высокоуглеродистая сталь, виниловое покрытие ручек.

Код	Артикул	Длина	Длина	Вес
9996		мм	дюйм	
-0502	MBM464	125	5	80

Mega Bite

Ножницы электрика

С лезвием из высокоуглеродистой стали. Ручки из нейлона с 30% стекловолокна.

Код	Артикул	Длина	Длина	Длина лезвия	Мощность, мягкие кабели	Вес
14414		мм	дюйм	мм	мм	
-0100	497	138	5½	42	22	80



Щипцы для установки стопорных колец

Для внутренних и внешних стопорных колец от 10 до 50 мм). Четыре взаимозаменяемые головки, дающие восемь различных комбинаций. Наконечники магнитные. Возвратная пружина. Пластиковое покрытие рукояток.

480	Набор щипцов для установки стопорных колец из 5 предметов
Рукоятки Наконечники (магнитные)	Реверсивные, подпружиненные, с запором внутренние/внешние прямые 1,2 мм внутренние/внешние прямые 1,5 мм внутренние/внешние под углом 45 внутренние/внешние под углом 90



Код	7415	-0103
Артикул		480

Набор из 4 круглогубцев (2 с прямой и 2 с загнутой рабочей частью для загибания с внешней и внутренней сторон). Снабжены возвратной пружиной.

ТТ474-5	Набор круглогубцев Mega Bite 5" из 4 предметов. (265x142x50 мм, 0,5 кг)
Круглогубцы 5"	внутренние/прямые (толщина от 10 до 25 мм) внутренние/загнутые (толщина от 10 до 25 мм) внешние/прямые (толщина от 10 до 25 мм) внешние/загнутые (толщина от 10 до 25 мм)



Код	11252	-0101
Артикул		ТТ474-5

Набор, включающий 4 щипцов для установки стопорных колец (2 с прямыми губками и 2 с изогнутыми для внутренних и внешних стопорных колец). Оснащены возвратной пружиной.

ТТ474-7	Набор щипцов 7" для установки стопорных колец Mega Bite из 4 предметов (265x142x50 мм, 1.0 кг)
7" щипцы для установки стопорных колец	внутренние/прямые (от 12 до 65 мм) внутренние/изогнутые (от 12 до 65 мм) внешние/прямые (от 10 до 40 мм) внешние/изогнутые (от 10 до 40 мм)



Код	0403	-0102
Артикул		ТТ474-7

Набор из 4 круглогубцев (2 с прямой и 2 с загнутой рабочей частью для загибания с внешней и внутренней сторон). Снабжены возвратной пружиной.



ТТХ474-9	Набор круглогубцев Mega Bite 9" из 4 предметов (560x110x40 мм, 1,5 кг)
Круглогубцы 9"	внутренние/прямые (толщина от 32 до 80 мм) внутренние/загнутые (толщина от 32 до 80 мм) внешние/прямые (толщина от 32 до 80 мм) внешние/загнутые (толщина от 32 до 80 мм)

Код	11270	-0109
Артикул		ТТХ474-9

Mega Bite



Щипцы для установки стопорных колец

Щипцы для установки стопорных шайб. Хром-ванадиевая сталь. Прямые/внутренние. Полированная поверхность рабочей части. Пластиковое покрытие рукояток. Возвратная пружина.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Тип	Наконечник	Раскрыв	Вес
		тип	мм	дюйм		мм	мм	
3496								
-0054	MB470-5	С виниловым покрытием	130	5	Прямые/внутренние	1.0	10 - 25	100
-0104	MB470-7	С виниловым покрытием	175	7	Прямые/внутренние	1.5	12 - 65	134
-0153	MB470-9	С виниловым покрытием	225	9	Прямые/внутренние	2.3	32 - 80	360



Щипцы для установки стопорных шайб. Хром-ванадиевая сталь. Изогнутые/внутренние. Полированная поверхность рабочей части. Пластиковое покрытие рукояток. Возвратная пружина.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Тип	Наконечник	Раскрыв	Вес
		тип	мм	дюйм		мм	мм	
3496								
-0179	MB471-5	С виниловым покрытием	130	5	Изогнутые/внутренние	1.0	10 - 25	100
-0203	MB471-7	С виниловым покрытием	175	7	Изогнутые/внутренние	1.5	12 - 65	134
-0302	MB471-9	С виниловым покрытием	225	9	Изогнутые/внутренние	2.3	32 - 80	360



Щипцы для установки стопорных шайб. Хром-ванадиевая сталь. Прямые/внешние. Полированная поверхность рабочей части. Пластиковое покрытие рукояток. Возвратная пружина.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Тип	Наконечник	Раскрыв	Вес
		тип	мм	дюйм		мм	мм	
3502								
-0056	MB472-5	С виниловым покрытием	130	5	Прямые/внешние	1.0	10 - 25	100
-0106	MB472-7	С виниловым покрытием	175	7	Прямые/внешние	1.5	12 - 65	134
-0155	MB472-9	С виниловым покрытием	225	9	Прямые/внешние	2.3	32 - 80	360



Щипцы для установки стопорных шайб. Хром-ванадиевая сталь. Изогнутые/внешние. Полированная поверхность рабочей части. Пластиковое покрытие рукояток. Возвратная пружина.

Код	Артикул	Рукоятка	Длина	Длина	Тип	Наконечник	Раскрыв	Вес
		тип	мм	дюйм		мм	мм	
3502								
-0171	MB473-5	С виниловым покрытием	130	5	Изогнутые/внешние	1.0	10 - 25	100
-0205	MB473-7	С виниловым покрытием	175	7	Изогнутые/внешние	1.5	12 - 65	134
-0304	MB473-9	С виниловым покрытием	225	9	Изогнутые/внешние	2.3	32 - 80	360

Набор силового шарнирно-губцевого инструмента

Набор, включающий 5 усиленных плоскогубцев: 4", 7" и 10" со скругленным захватом, 4" и 6" удлиненных.

TTVG05	Набор зажимных плоскогубцев из 5 предметов (265x142x50 мм, 1,50 кг)
Плоскогубцы	4" усиленные плоскогубцы 4" удлиненные усиленные плоскогубцы 6" удлиненные усиленные плоскогубцы 7" усиленные плоскогубцы 10" усиленные плоскогубцы



Код	12248	-0106
Артикул		TTVG05

Набор из двух плоскогубцев. Самозапирающиеся с отпускным рычагом.

402	Набор из 2 усиленных плоскогубцев
Закругленный захват	10" усиленные плоскогубцы с закругленным и плоским захватом (401-10)
Удлиненные	6" усиленные плоскогубцы power с закругленным и плоским захватом (404-6)



Код	11678	-0107
Артикул		402

Усиленные плоскогубцы, гальваническое покрытие, закругленный и плоский захват, хром-ванадиевая сталь, для перерезания проволоки/обжима. Самозапирающиеся с отпускным рычагом.

Код	Артикул	Длина мм	Длина дюйм	Рабочий раскрыв мм	Вес г
7425		мм	дюйм	мм	
-0036	401-4	100	4	25	75
-0044	401-5	125	5	28	180
-0051	401-7	180	7	38	345
-0101	401-10	250	10	47	514
-0200	401-12	300	12	50	680



11" клещи с С-образным захватом, с шарнирными подушечками. Хром-ванадиевая сталь. Самозапорный механизм с отжимным рычагом.

Код	Артикул	Длина мм	Длина дюйм	Раскрыв мм	Вес г
12830		мм	дюйм	мм	
-0100	406P	275	11	80	772



Автоматически выравнивающиеся 12" клещи, с гальваническим покрытием. Хром-ванадиевая сталь. Автоматически выравнивающиеся, с отпускным рычагом.

Код	Артикул	Длина мм	Длина дюйм	Раскрыв мм	Вес г
12831		мм	дюйм	мм	
-0109	409P	300	12	65	580



Прижимные клещи с щелевым зажимом. Гальваническое покрытие. Хром-ванадиевая сталь. Самозапирающийся механизм, отпускной рычаг.

Код	Артикул	Длина мм	Длина дюйм	Раскрыв мм	Вес г
12832		мм	дюйм	мм	
-0108	410P	230	8	65	580



Mega Bite

Набор силового шарнирно-губцевого инструмента



Усиленные плоскогубцы, гальваническое покрытие, насечка, плоский захват, самозапирающиеся, с отпускным рычагом. Хром-ванадиевая сталь.

Код	Артикул	Длина	Длина	Рабочий раскрыв	Вес
10192		мм	дюйм	мм	9
-0106	401-10F	250	10	45	527
-0205	401-12F	300	12	52	693



Удлиненные усиленные плоскогубцы, гальваническое покрытие, хром-ванадиевая сталь, для перерезания проволоки /обжима. самозапирающиеся, с отпускным рычагом.

Код	Артикул	Длина	Длина	Рабочий раскрыв	Вес
7427		мм	дюйм	мм	9
-0059	404-4	100	4	38	180
-0109	404-6	155	6	35	177
-0208	404-9	230	9	70	380



C-образные усиленные плоскогубцы для обжима хомутов, гальваническое покрытие, хром-ванадиевая сталь. Самозапирающиеся, с отпускным рычагом.

Код	Артикул	Длина	Длина	Рабочий раскрыв	Вес
10193		мм	дюйм	мм	9
-0105	406	280	11	80	772



Усиленные плоскогубцы для сварки, с гальваническим покрытием, хром-ванадиевая сталь. Самозапирающиеся, с отпускным рычагом.

Код	Артикул	Длина	Длина	Рабочий раскрыв	Вес
10194		мм	дюйм	мм	9
-0104	407	230	9	65	580



Усиленные плоскогубцы для листового металла, с гальваническим покрытием, хром-ванадиевая сталь. Самозапирающиеся, с отпускным рычагом.

Код	Артикул	Длина	Длина	Рабочий раскрыв	Вес
10195		мм	дюйм	мм	9
-0103	408	200	8	65	580

Typically Teng

Все усиленные клещи Teng Tools имеют специальную запорную шайбу на регулировочном узле. Идеально подходит для подготовки инструмента к постоянному использованию.