

Mega Drive



Mega Drive








Отвертки

Крепежные винты



Винты с головкой типа «прямой шлиц»









Толщина × ширина лезвия, мм	Для метрических винтов М				Для унифицированных винтов UNC		
	MCS 	MSCS 	MFS 	MKFS 	ULCS 	UFS 	UKFS 
0.4×2.5	M 1.6	M 1.6	M 1.6	M 1.6	—	—	—
0.5×3 (0.5×3.5)	M 2	M 2	M 2	M 2	—	—	—
0.6×3.5 (0.6×4)	M 2.5	M 2.5	M 2.5	M 2.5	—	—	—
0.8×4 (0.8×5.5)	M 3	M 3	M 3	M 3	No 5	No 5	No 5
1.0×5.5 (1.0×6.5)	M 3.5	M 3.5	M 3.5	M 3.5	No 6, 8	No 6, 8	No 6, 8
1.2×6.5	M 4	M 4	M 4	M 4	No 10, 12	No 10, 12	No 10, 12
1.2×8	M 5	M 5	M 5	M 5	—	—	—
1.6×10	M 6	M 6	M 6	M 6	1/4"	1/4"	1/4"
2.0×12 (2×13)	M 8	M 8	M 8	M 8	5/16", 3/8", 1/2"	5/16", 3/8", 1/2"	5/16", 3/8", 1/2"
2.5×14 (2.5×16)	M 10	M 10	M 10	M 10	5/8", 3/4"	5/8", 3/4"	5/8", 3/4"

Толщина × ширина лезвия, указанные в скобках, приведены в соответствии со старыми стандартами.









Винты с крестообразной головкой (типа PH и PZ)








Номер крестообразной головки	Для метрических винтов М			Для унифицированных винтов UNC		
	MRX 	MFХ 	MFKX 	URX 	UFХ 	UKFX 
0	M 1.6 M 2	M 1.6 M 2	M 1.6 M 2			
1	M 2.5 M 3	M 2.5 M 3	M 2.5 M 3			
2	M 3.5 M 4 M 5	M 3.5 M 4 M 5	M 3.5 M 4 M 5	No 5 No 6 No 8 No 10	No 5 No 6 No 8 No 10	No 5 No 6 No 8 No 10
3	M 6	M 6	M 6	No 12 1/4"	No 12 1/4"	No 12 1/4"
4	M 8 M 10	M 8 M 10	M 8 M 10	5/16" 3/8" 7/16" 1/2"	5/16" 3/8" 7/16" 1/2"	5/16" 3/8" 7/16" 1/2"

Отвертки

Саморезы

 Винты с головкой «прямой шлиц»	Для резьбы ST	
	CSK CSS	KFSK KFSS
Толщина х ширина лезвия, мм		
0.4×2.5 0.5×3 (0.5×4) 0.6×3.5 (0.6×4)	– ST 2 –	– ST 2.2 –
0.8×4 (0.8×5.5) 1.0×5.5 (1.0×6.5) 1.2×6.5	ST 2.9 ST 3 ST 4.2 ST 4.8	ST 2.9 ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8
1.8×8 1.6×8 1.6×10	– – ST 5.5 ST 6.3	– – ST 5.5 ST 6.3
2×12 (2×13) 2.5×14 (2.5×16)	ST 8 ST 9.5	ST 8 ST 9.5

 Винты с крестообразной головкой (Phillips и Pozidriv/Supadriv)	Для резьбы ST	
	RXK RXS	KFX KFXS
		
0	ST 2.2	ST 2.2
1	ST 2.9	ST 2.9
2	ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8	ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8
3	ST 5.5 ST 6.3	ST 5.5 ST 6.3
4	ST 8 ST 9.5	ST 8 ST 9.5

 Винты с головкой «прямой шлиц»	Для винтов DIN			Для винтов SMS		
	TKS	TFS	TKFS	TKS	TFS	TKFS
						
Толщина х ширина лезвия (SMS 2830) мм	DIN 96	DIN 97	DIN 95	SMS –	SMS 1573	SMS 1574
	Диаметр мм	№.		Диаметр мм	№.	
0.5×3 0.8×3.5	2 2.5 2.7	2 3 4		–	–	
0.8×4	3 3.5	5 6		2.8	4	
1.0×5.5	3.8 4 4.5	7 8 9		3.45	6	
1.2×6.5 1.2×8	– – 5 (5.5)	– – 10 (12)		– – 4.15 4.8 5.45 6.15	– – 8 10 12 14	
1.6×8 1.6×10 2×12 2.5×14	– – (7) (10)	– – (16) (24)		– – 6.8 7.5 –	– – 16 18 –	

Шурупы

 Винты с крестообразной головкой (Phillips и Pozidriv/Supadriv) Для крестообразных головок (SMS 2831)	Для винтов DIN			Для винтов SMS		
	TKX	TFX	TKFX	TKX	TFX	TKFX
№.	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	SMS –	SMS –	SMS –
	Диаметр мм	№.		Диаметр мм	№.	
0	(2)	(2)		–	–	
1	2.5 3	5 5		– 2.8	– 4	
2	3.5 4 4.5 5	6 8 9 10		3.45 4.15 4.8 –	6 8 10 –	
3	(5.5) 6 (7)	(12) 14 (16)		5.45 6.15 6.8	12 14 16	
4	(8)	18		–	–	

Mega Drive

Отвертки



Лезвия отверток Teng Tools Mega Drive изготовлены из материала ТТ-MV, который обеспечивает увеличение усилия затягивания на 20-30% по сравнению с обычной хром-ванадиевой сталью с примесью молибдена с числом поверхностной твердости 56 по Роквеллу. Независимые тесты, проведенные по просьбе Teng Tools, показали, что эти новые отвертки превосходят все протестированные отвертки иных производителей как по показателям усилия затягивания, так и по пределу прочности и иным характеристикам прочности.

Отвертки Mega drive имеют уникальную эргономичную рукоятку, состоящую из двух материалов (регистрационный номер конструкции 37946ROC), а также шестигранный или круглый патрон, расширяющиеся или параллельные фосфатные зажимы, круглые или эллиптические рукоятки и Т-образное отверстие для подвешивания.

В наличии полный ассортимент отверток с плоскими, PH, PZ, TX и TPX наконечниками (в том числе усиленные отвертки), удлиненные отвертки с плоскими и PH наконечниками, а также широкий выбор миниатюрных отверток.

Наборы отверток



Набор из 6 отверток: 3 для головок с прорезьями и 3 для головок Phillips. Отвертки имеют черные, эргономичные двухкомпонентные рукоятки с отверстием для подвешивания. Поставляется в пластиковом лотке.

MD906P	Набор из 6 отверток Mega Drive	
		(265x142x50 мм, 0.42 кг)
Отвертки	Стандартные «прямой шлиц»	3 x 75 мм, 5,5 x 75 мм, 6,5 x 100 мм
Отвертки	Тип PH	PH0 x 75 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм

Код
 Артикул

10928

-0107
MD906P

Набор из 6 отверток: 3 под головку с прямоугольным шлицем и 3 под головку с фигурным шлицем. Сталь ТТ-MV, черные наконечники. Двухкомпонентная ручка эргономичной конструкции с отверстием для подвешивания. Поставляется в пластиковом лотке.

MD906PZ	Набор отверток Mega Drive из 6 предметов	
		(265x142x50 мм, 0,45 кг)
Отвертки	Плоского типа	3 x 75 мм, 5,5 x 75 мм, 6,5 x 100 мм
Отвертки	Типа PZ	PZ0 x 75 мм, PZ1 x 75 мм, PZ2 x 100 мм

Код
 Артикул

13217

-0101
MD906PZ

Набор из 12 отверток для головок с прорезьями, а также головок типа Phillips и Pozidriv. Стальные стержни ТТ-MV. Черная эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания. Поставляется в пластиковом футляре.

MD912	Набор из 12 отверток Mega Drive	
		(330x250x45 мм, 1.34 кг)
Отвертки	Стандартные «прямой шлиц»	3 x 100 мм, 5,5 x 75 мм, 5,5 x 150 мм, 6,5 x 150 мм, 8 x 150 мм, 6,5 x 38 мм (укороченная)
Отвертки	Тип PH	PH0 x 75 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 38 мм (укороченная)
Отвертки	Тип PZ	PZ1 x 75 мм, PZ2 x 100 мм

Код
 Артикул

4425

-0108
MD912

Mega Drive

Наборы отверток

Набор из 7 отверток, включающий отвертки плоские, Phillips и Pozidriv. Стальные наконечники TT-MV. 2-цветная эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания.



TT917	7 отверток Mega Drive		(265x142x50 мм, 0,6 кг)
Отвертки	Стандартные плоские	3x75 мм, 5.5x75 мм, 6.5x100 мм	
	Тип PH	PH0x75 мм, PH1x75 мм, PH2x100 мм	
	Тип PZ	PZ2x100 мм	

Код 3017 | -0104
 Артикул TT917

Набор отверток из 8 предметов, включает отвертки типа прямой шлиц и Phillips с эргономичными двухкомпонентными ручками и проушинами для подвески.



TTX918	Набор отверток Mega Drive из 8 предметов		(560x110x40 мм, 1,0 кг)
Отвертки	Прямой шлиц	6,5 x 38мм, 3 x 100мм, 5,5 x 150мм, 6,5 x 150мм, 8 x 150мм, 10 x 200мм	
Отвертки	PH type	PH2 x 38мм, PH3 x 150мм	

Код 6897 | -0102
 Артикул TTX918

Стенной стеллаж с 10 отвертками. Со стальным лезвием TT-MV. Для крепления на стене или на производственном стенде.



WRMD10	10 отверток Mega Drive на стенном стеллаже		
Отвертки	Плоского типа	3,0x100 мм, 5,5x75 мм, 5,5x150 мм, 6,5x150 мм, 8,0x150 мм	
	Типа PH	PH 0-75 мм, PH 1x75 мм, PH 2x100 мм	
	Типа PZ	PZ 1-75 мм, PZ 2x100 мм	

Код 12829 | -0103
 Складской номер WRMD10

Набор, включающий рукоятку отвертки и 11 двусторонних отверточных стержней.



TTMD12D	Набор отверток с двусторонними стержнями из 12 предметов		(265x142x50 мм, 0,25 кг)
Отверточные стержни		PH1 x PH2, прямой шлиц 4.0 x 5.5мм, PH3 x прямой шлиц 6.5мм, PZ1 x PZ2, TX10 x TX15, TX20 x TX25, TX30 x TX40, шестигранные 3 мм x шестигранные 4 мм со скругленным наконечником, шестигранные 4 мм x 4 мм со скругленным наконечником, шестигранные 5 мм x 5 мм со скругленным наконечником, шестигранные 6 мм x 6 мм со скругленным наконечником	
Рукоятка отвертки			

Код 12865 | -0108
 Артикул TTMD 12D

Mega Drive



Наборы отверток

Двусторонние стержни для отверток для рукоятки MD901, а также запасные принадлежности для набора TTMD12D.

Код 12865	Артикул	Описание	Наконечники
-0207	MD901	Рукоятка	-
-0306	RHH0102	Комбинированный стержень	PH1 x PH2
-0405	FTF4055	Комбинированный стержень	«прямой шлиц» 4.0 x 5.5 мм
-0504	RHF0365	Комбинированный стержень	«прямой шлиц» 6.5 мм x PH3
-0603	PZZ0102	Комбинированный стержень	PZ1 x PZ2
-0702	TXX1015	Комбинированный стержень	TX10 x TX15
-0801	TXX2025	Комбинированный стержень	TX20 x TX25
-0900	TXX3040	Комбинированный стержень	TX30 x TX40
-1007	HVN0303	Комбинированный стержень	шестигран. 3 мм x шестигран. 3 мм скруглен.
-1106	HVN0404	Комбинированный стержень	шестигран. 4 мм x шестигран. 4 мм скруглен.
-1205	HVN0505	Комбинированный стержень	шестигран. 5 мм x шестигран. 5 мм скруглен.
-1304	HVN0606	Комбинированный стержень	шестигран. 6 мм x шестигран. 6 мм скруглен.



Набор из 53 предметов, содержащий 10 отверток с плоским шлицем, 5 крестообразных отверток, 4 отвертки Pozidrive, трещотку для вставок с 6 вставками и 27 различных вставок (длиной 25 мм). Поставляется в пластиковом футляре с защелкивающимся замком.

MD9053 Набор отверток Mega Drive из 53 предметов (265x142x50 мм, 2.0 кг)		
Отвертки	Плоские	10x200, 8x150, 6.5x150, 6.5x100, 5.5x150, 5.5x75, 4x100, 3x100, 3x75, 6x38 мм (styby)
Отвертки	Тип PH	PH0x75, PH1x75, PH2x100, PH2x38, PH3x150
Отвертки	Тип PZ	PZ1x75, PZ2x100, PZ2x38, PZ3x150
Трещоточная рукоятка	со вставками	FT 5, 7 мм, PH 1, 2, PZ 1, 2
Вставки	длина 25 мм	PZ1, TX6, 7, 8, 9, 10, 15x2, 20x2, 25x2, 27, 30, 40 TPX20, 25, 30 SQ 1, 2, 3 HEX 2, 3, 4, 5, 6, 8

Код 14431 -0109
Артикул MD9053

Отвертки – типа «прямой шлиц»



Отвертки «прямой шлиц». DIN 5264, сталь TT-MV, черные наконечники. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания.

Код	Артикул	a	b	Стержень	Наконечник	L1	L2	Вес
		мм	мм	тип		мм	мм	г
7212-0033	MD914	0.4	2.5	круглый	параллельный	50	150	25
7212-0058	MD915	0.5	2.5	круглый	параллельный	75	175	30
7212-0108	MD920	0.5	3	круглый	параллельный	75	175	30
7212-0207	MD921	0.5	3	круглый	параллельный	100	200	30
7212-0066	MD916	0.6	3.5	круглый	параллельный	75	180	60
7212-0074	MD917	0.8	4.0	круглый	параллельный	100	200	70
7209-0103	MD922	1.0	5.5	круглый	параллельный	75	180	60
7212-0306	MD923	1.0	5.5	круглый	параллельный	150	255	70
7213-0107	MD928	1.2	6.5	круглый	расширяющийся	38	108	50
7209-0202	MD932	1.2	6.5	шестигранный	расширяющийся	100	220	100
7209-0251	MD933	1.2	6.5	шестигранный	расширяющийся	150	270	100
7209-0277	MD691	1.2	6.5	шестигранный	расширяющийся	400	520	180
7209-0301	MD934	1.2	8	шестигранный	расширяющийся	150	290	200
7209-0400	MD935	1.6	10	шестигранный	расширяющийся	200	340	200

Mega Drive

Отвертки – тип PH

Отвертки типа PH. DIN 5260, сталь TT-MV, черные наконечники. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания.



Код	Артикул	Стержень			L1	L2	Вес
		Размер	тип	Наконечник			
7218-0102	MD940	PH0	круглый	-	75	175	30
7219-0051	MD947	PH1	круглый	-	38	108	50
7217-0103	MD941	PH1	круглый	-	75	180	60
7219-0101	MD948	PH2	круглый	-	38	108	50
7217-0202	MD952	PH2	шестигранный	-	100	220	100
7217-0251	MD692	PH2	шестигранный	-	400	520	180
7217-0301	MD953	PH3	шестигранный	-	150	290	170
7217-0400	MD955	PH4	шестигранный	-	200	290	170

Отвертки – PZ-тип

Отвертки типа PZ, сталь TT-MV, черные наконечники. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания.



Код	Артикул	Стержень			L1	L2	Вес
		Размер	тип	Наконечник			
7223-0055	MD960	PZ0	круглый	-	75	175	30
7223-0105	MD961	PZ1	круглый	-	75	180	60
12828-0104	MD962	PZ1	круглый	-	100	208	51
12828-0203	MD964	PZ1	круглый	-	250	358	73
11193-0053	MD968	PZ1	круглый	-	38	108	50
12828-0302	MD970	PZ2	круглый	-	150	258	93
12828-0401	MD971	PZ2	круглый	-	250	358	115
7223-0204	MD972	PZ2	шестигранный	-	100	220	100
11193-0103	MD978	PZ2	круглый	-	38	108	50
7223-0303	MD973	PZ3	шестигранный	-	150	290	373

Рукоятки отверток Mega Drive охватывают стержень, поэтому они прямые и имеют увеличенные лезвия, обеспечивая повышенное усилие затягивания.

Отвертки TX

Набор из 7 отверток TX (2 стандартные TX и 5 TPX). Для внутренних головок TX. Покрытые никелем лезвия. Ручка, изготовленная из двух частей с отверстием для подвешивания.



TT917TX Набор отверток Mega Drive TX/TPX из 7 предметов (265x142x50 мм, 0,6 кг)		
Отвертки TX	Тип TX	TX8x75 мм TX9x75 мм
Отвертки TPX	Тип TPX	TPX10x100 мм, TPX15x100 мм, TPX20x100 мм, TPX25x100 мм, TPX30x100 мм

Код.....
Артикул.....

2598

-0103
TT917TX

Mega Drive

Отвертки TX



Отвертки TX, сталь TT-MV, черные наконечники. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания.

Код	Артикул	Стержень	L1	L2	Вес		
0407	Размер	тип	Наконечник	мм	мм		
-0033	MD606T	TX6	круглый	-	75	175	30
-0066	MD607T	TX7	круглый	-	75	175	30
-0108	MD608T	TX8	круглый	-	75	175	30
-0207	MD609T	TX9	круглый	-	75	175	30
-0215	MD610T	TX10	круглый	-	100	205	60
-0223	MD615T	TX15	круглый	-	100	205	60
-0231	MD620T	TX20	круглый	-	100	220	90
-0249	MD625T	TX25	круглый	-	100	220	90
-0256	MD627T	TX27	круглый	-	100	220	90
-0264	MD630T	TX30	круглый	-	100	220	90
-0272	MD640T	TX40	круглый	-	100	220	100

Отвертки TPX



Отвертки TPX, сталь TT-MV, черные наконечники. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвешивания.

Код	Артикул	Размер	Стержень	L1	L2	Вес	
0407			тип	Наконечник	мм	мм	
-0306	MD610TP	TPX10	круглый	-	100	205	60
-0405	MD615TP	TPX15	круглый	-	100	205	60
-0504	MD620TP	TPX20	круглый	-	100	220	90
-0603	MD625TP	TPX25	круглый	-	100	220	90
-0652	MD627TP	TPX27	круглый	-	100	220	90
-0702	MD630TP	TPX30	круглый	-	100	220	90
-0801	MD640TP	TPX40	круглый	-	100	220	100

Четырехгранные отвертки



Четырехгранные отвертки. Сталь TT-MV, черные наконечники. Эргономичный дизайн двухкомпонентной рукоятки с отверстием для подвешивания.

Код	Артикул	Размер	Стержень	L1	L2	Вес	
14390		№	тип	Наконечник	мм	мм	
-0108	MD801	1	круглый	-	100	220	90
-0207	MD802	2	круглый	-	100	220	90
-0306	MD803	3	круглый	-	100	220	90

Мини-наборы отверток и плоскогубцев

Мини-набор отверток Mega Drive из 8 предметов. Состоит из 7 двусторонних вставок и одной универсальной ручки. Поставляется в ящике с защелкой.



MDM708	Мини-набор отверток Mega Drive из 8 предметов (160x80x30 мм, 0.1 кг)	
Вставки 120 мм	2.0 мм x PH00, 3.0 мм x PH0, 4.0 мм x PH1, PZ0 x PZ1, TX5 x TX7, TX6 x TX8, TX9 x TX10	
Ручка отвертки		

Код.....
Артикул.....

11812

-0104
MDM708

Mega Drive

Мини-наборы отверток и плоскогубцев

Двусторонние шестигранные стержни для мини-отвертки, подходящие для держателя MDM700, а также запасные части для набора MDM708.

Код 11812	Артикул	Описание	Наконечники
-0203	MDM700	Ручка	-
-0302	2912512	Комбинированный стержень	2.0 мм - PH00
-0401	2912513	Комбинированный стержень	3.0 мм - PH0
-0500	2912514	Комбинированный стержень	4.0 мм - PH1
-0609	2912520	Комбинированный стержень	PZ0 - PZ1
-0708	2912535	Комбинированный стержень	TX5 - TX7
-0807	2912537	Комбинированный стержень	TX6 - TX8
-0906	2912539	Комбинированный стержень	TX9 - TX10



В наборе имеется 12 миниотверток и 4 миниплоскогубцев.


ТТМ16 Набор миниплоскогубцев и отверток из 16 предметов (265x142x50 мм, 0,71 кг)			
Отвертки	Стандартные плоские Тип PH Тип TX	2,0, 2,4, 3,0 x 40 мм PH00, PH0, PH1 x 40 мм TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15 x 40 мм	
Плоскогубцы		4 1/2" бокорезы, 4 1/2" и кусачки, 5" удлиненные зажимы, 5" плоские зажимы	



Код 10445 | -0101
Артикул ТТМ16

Набор из 6 малых отверток Mega Drive. Поставляется в комплекте с планкой-держателем для размещения на стене.

MDM706 Набор малых отверток Mega Drive из 6 предметов (со стойкой для малых отверток)			
Отвертки	Прямой шлиц тип PH	2.0x40мм, 2.4x40мм, 3.0x40мм PH00x40мм, PH0x40мм, PH1x40мм	




Код 6894 | -0105
Артикул MDM706

Малые отвертки - шестигранные

Малые шестигранные отвертки. Хром-ванадиевая сталь, черные наконечники.


Код	Артикул	Размер	Стержень	D1	D2	Вес	
6894		мм	тип	Наконечник	мм	мм	
-0139	MDM711	2.0	круглый	-	40	122	12
-0162	MDM712	2.5	круглый	-	40	122	12



Малые отвертки - прямой шлиц

Малые отвертки типа прямой шлиц. Хром-ванадиевая сталь, черные наконечники.


Код	Артикул	Размер	Стержень	D1	D2	Вес	
6894		мм	тип	Наконечник	мм	мм	
-0204	MDM713	2.0	круглый	параллельный	40	122	12
-0303	MDM714	2.4	круглый	параллельный	40	122	12
-0402	MDM715	3.0	круглый	параллельный	40	122	12



Mega Drive

Малые отвертки - тип PH

Малые отвертки типа PH. Хром-ванадиевая сталь, черные наконечники.



Код	Артикул	Размер	Стержень	D1	D2	Вес	
6894		мм	тип	Наконечник	мм	мм	
-0501	MDM716	PH00	круглый	-	40	122	12
-0600	MDM717	PH0	круглый	-	40	122	12
-0709	MDM718	PH1	круглый	-	40	122	12


Малые отвертки - тип TX

Набор из 6 малых отверток Mega Drive типа TX. Поставляется с компактным планкой-держателем.



MDM706TX	Набор малых отверток Mega Drive из 6 предметов (с компактным держателем)					
Отвертки	Тип TX	TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15				

Код 10215 | -0109
 Артикул MDM706TX



Малые отвертки типа TX. Хром-ванадиевая сталь, черные наконечники.

Код	Артикул	Размер	Стержень	Наконечник	D1	D2	Вес
10215			тип		мм	мм	
-1008	MDM806	TX6	круглый	-	40	122	12
-1107	MDM807	TX7	круглый	-	40	122	12
-1206	MDM808	TX8	круглый	-	40	122	12
-1305	MDM809	TX9	круглый	-	40	122	12
-1404	MDM810	TX10	круглый	-	40	122	12
-1503	MDM815	TX15	круглый	-	40	122	12

Отвертки Power Thru

Набор из пяти отверток Mega Drive типа прямой шлиц и Phillips с шестигранным усиленным стержнем.



TTXMDT	Набор из пяти усиленных отверток Mega Drive. (560x110x40 мм, 1,27 кг)					
Усиленные отвертки	Прямой шлиц	6,5 x 100мм, 8 x 150мм, 10 x 200мм				
	PH type	PH2 x 100мм, PH3 x 150мм				

Код 10213 | -0101
 Артикул TTXMDT



Усиленные отвертки Mega Drive типа прямой шлиц. Сталь TT-MV, сатинированная поверхность. Шестигранный стержень позволяет использовать гаечный ключ в качестве рычага. DIN5264.

Код	Артикул	a	b	Стержень	D1	D2	Вес	
10183		мм	мм	тип	Наконечник	мм	мм	
-0107	MDT932	1.2	6.5	шестигранный	расширенный	100	220	120
-0206	MDT934	1.2	8	шестигранный	расширенный	150	290	200
-0305	MDT935	1.6	10	шестигранный	расширенный	200	340	200



Усиленные отвертки Mega Drive типа PH. Сталь TT-MV, сатинированная поверхность. Шестигранный стержень позволяет использовать гаечный ключ в качестве рычага. DIN5264.

Код	Артикул	Размер	Стержень	D1	D2	Вес	
10184			тип	Наконечник	мм	мм	
-0106	MDT952	PH2	шестигранный	-	100	220	120
-0205	MDT953	PH3	шестигранный	-	150	290	200

Mega Drive

Вставки в коробке

Набор из 7 предметов, включающий вставки Teng Tools, закрепляемые на удобном держателе.

ВВХ7А Набор вставок из 7 предметов (76x16x46мм, 0.08 килограмм)		
Вставки	Вставки 25мм типа прямой шлиц, шестигранный привод 1/4"	5.5мм, 6.5мм
	Вставки 25мм типа PH, шестигранный привод 1/4"	PH1, PH2
	Вставки 25мм типа PZ, шестигранный привод 1/4"	PZ1, PZ2
Аксессуары	Магнитный держатель 50мм вставок с шестигранным приводом 1/4"	

Код 10261 | -0102
 Артикул ВВХ7А



Набор из 10 вставок в уникальном пенале Teng Tools, обеспечивающем простоту и удобство работы.

ВВХ10А Набор вставок из 10 предметов (107x16x46мм, 0.1 килограмм)		
Вставки	25мм вставки типа прямой шлиц 1/4"	4.5мм 5.5мм, 6.5мм
	25мм вставки типа PH с шестигранным приводом 1/4"	PH1, PH2, PH3
	25мм вставки типа PZ с шестигранным приводом 1/4"	PZ1, PZ2, PZ3
Аксессуары	Магнитный держатель 50 мм для вставок с шестигранным приводом 1/4"	

Код 10262 | -0101
 Артикул ВВХ10А



Набор из 10 вставок в уникальной коробке Teng Tools с вспомогательным держателем.

ВВХ10PHZ Набор из 10 вставок (76x16x46 мм, 0.13 кг)		
Вставки	1/4" шестигранные 25 мм	PH2x5, PZ2x4
Принадлежности	1/4" шестигран.	50-мм магнитный держатель

Код 14395 | -0103
 Артикул ВВХ10PHZ



Набор из 7 вставок в уникальном пенале Teng Tools, обеспечивающем простоту и удобство работы.

ВВХ7ТХА Набор вставок из 7 предметов (76x16x46мм, 0.08 килограмм)		
Вставки	Вставки типа TX 25 мм, шестигранный привод 1/4"	TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Аксессуары	Магнитный держатель 50 мм для вставок с шестигранным приводом 1/4"	

Код 10263 | -0100
 Артикул ВВХ7ТХА



Teng Tools

Mega Drive



Вставки в коробке

Набор из 10 вставок в уникальной коробке Teng Tools с вспомогательным держателем.

BBX10TX	Набор из 10 вставок (76x16x46 мм, 0.13 кг)	
Вставки	1/4" шестигран. 25 мм	TX20x5, TX25x4
Принадлежности	1/4" шестигран.	50-мм магнитный держатель

Код 14397 | -0101
 Артикул BBX10TX



Комплект головок с 1/4" приводом из 19 предметов для обслуживания мотоциклов, включающий 6-гранные головки, трещоточную рукоятку для вставок, 50-мм магнитный держатель вставок и 1/4" \square - 1/4" \square переходник. Поставляется в пластиковой коробке.

BBX19	Комплект головок и вставок из 19 предметов (100x66x30 мм, 0,22 кг)	
Принадлежности	50-мм магнитный держатель вставок, 1/4" минитрещотка, переходник 1/4" \square М: 1/4" \square М	
Обычные головки	1/4" привод	6-гранные 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Вставки	1/4" шестигранные	плоские 4,5, 5,5, 6,5 мм PH1, PH2, PZ1, PZ2, шестигр. 4 мм, шестигр. 5 мм, шестигр. 6 мм

Код 13193 | -0109
 Артикул BBX19



Набор из 20 головок и вставок, включающий 7 6-гранных стандартных головок, 11 вставок, вместе с трещоткой для вставок, магнитным держателем вставок и переходником 1/4" \square - 1/4" \square .

BBX20	Набор головок и вставок 1/4" из 20 предметов (100x60x30 мм, 0,213 кг)	
Стандартные головки	Привод 1/4"	6-гранные 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм
Вставки	Шестигранный привод 1/4"	PH1, PH2, PZ1, PZ2, flat 4,5, 5,5, 6,5, TX10, TX15, TX20
Аксессуары	Привод 1/4"	Трещотка для вставок 1/4", держатель вставок 50 мм, переходник 1/4" \square - 1/4" \square

Код 12845 | -0103
 Артикул BBX20



Набор вставок из 28 предметов в футляре Teng Tools, включающий 26 наиболее распространенных вставок, держатель с механизмом быстрого извлечения и переходник 1/4" \square - 1/4" \square .

BBX28	Набор вставок из 28 предметов (100x60x30 мм, 0,2 кг)	
Вставки	25-мм вставки с шестигранным приводом 1/4"	плоские 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.0x6.5 мм PH 1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 TRX20, TRX25, TRX30 ROB No. 1, No. 2, No. 3 шестигранные 4 мм, 5 мм, 6 мм Захват №2 (2 шт.)
Аксессуары	50-мм держатель с шестигранным приводом 1/4"	переходник 1/4" \square - 1/4" \square

Код 12199 | -0105
 Артикул BBX28

Mega Drive

Вставки в коробке



Набор из 29 вставок в коробке Teng Tools, включающий 26 наиболее распространенных вставок, имеется магнитный держатель вставок, переходник и новая штампованная трещотка Teng Tools.

BVX29		Набор вставок из 29 предметов	(100x60x30 мм, 0.2 кг)
Вставки	25-мм вставки шестигранные 1/4"	плоские 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5 мм PH 1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 TRX20, TRX25, TRX30 ROB № 1, № 2, № 3 Шестигранные 4 мм, 5 мм, 6 мм Захват № 2 (2 шт.)	
Аксессуары	50-мм магнитный держатель вставок шестигранных 1/4" 1/4" трещотка под вставки с 8-мм накидным ключом 25-мм переходник шестигранник 1/4" и квадрат 1/4"		

Код
Артикул

11860

-0105
BVX29

Трещоточный мини-ключ для вставок

Реверсивная трещотка с шестигранным приводом 1/4" с 8-мм 12-гранным накидным ключом. Штамповка. Хром-ванадиевая сталь. Сатинированная поверхность.



Код
Артикул

11834

-0108
1400B

Ключи для вставок

Набор из 12 предметов в упаковке, вставки поставляются в специальной подставке Teng Tools.

SD511		Набор из 12 предметов, включающий вставки и ключ.	
Вставки	Вставки типа прямой шлиц, 25 мм, с шестигранным приводом 1/4"	4мм, 5мм	
	Вставки типа PH, 25 мм, с шестигранным приводом 1/4"	PH1, PH2	
	Вставки типа PZ, 25 мм, с шестигранным приводом 1/4"	PZ1, PZ2	
	Шестигранные вставки, 25 мм, с шестигранным приводом 1/4"	5 мм шестигранник , 6 мм шестигранник	
	Вставки типа TX, 25 мм, с шестигранным приводом 1/4"	TX10, TX15, TX20	
Аксессуары	Реверсивный ключ вставок с трещоточным механизмом, с шестигранным приводом 1/4"		



Код
Артикул

0477

-0103
SD511

Mega Drive

Ключи для вставок



Ключ MD900 для шестигранных вставок с посадочным размером 1/4" в комплекте с магнитным держателем вставок и двухкомпонентной ручкой с отверстием для подвески или использования воротка.

Код 10024 | -0100
 Артикул MD900



Стержень имеет шестигранную головку размером 1/4" с магнитом, удерживающим вставку, а также болты. Пластиковая ручка имеет место для вставок.

В комплекте шесть вставок, две типа прямой шлиц, две типа PH и две типа PZ. Отвинчивающаяся сдвижная крышка.

MD907 Набор из 7 предметов, включающий ключ и комплект вставок		
Вставки	25мм вставки типа прямой шлиц с шестигранным приводом 1/4" 25мм вставки типа PH с шестигранным приводом 1/4" 25мм вставки типа PZ с шестигранным приводом 1/4"	5мм, 7мм PH1, PH2 PZ1, PZ2

Код 7257 | -0104
 Артикул MD907



Стержень имеет шестигранную головку размером 1/4" с магнитом, удерживающим вставку, а также болты. Пластиковая ручка имеет место для вставок.

Поставляется с 6 вставками типа TX.

MD907TX Набор ключей для вставок TX из 7 предметов		
Вставки	Вставки типа TX с шестигранным приводом 1/4"	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30

Код 10191 | -0107
 Артикул MD907TX

Трещоточная отвертка со вставками

Трещоточная отвертка Mega Drive

Новая трещоточная отвертка Teng Tools имеет усовершенствованный трещоточный механизм с 46 зубьями, небольшой вес и дает более высокое усилие затягивания. Двухкомпонентная эргономичная рукоятка с отсеком для хранения 6 вставок. Вставки: с плоским шлицем 5 и 7 мм, со шлицами Ph1, Ph2, Pz1 и Pz2.



Трещоточная рукоятка имеет шестигранную головку 1/4" с утопленным магнитом, который удерживает вставку так же крепко, как и винт. Двухкомпонентная ручка с местом для вставок. Поставляется с 6 вставками: две для головок с прямым шлицем, две для крестообразных головок и две для головок Pozidrive.

MD907R Набор вставок с трещоткой из 7 предметов			
Вставки	Шестигранный привод 1/4" 25 мм	Плоские вставки	5 мм, 7 мм
Вставки	Шестигранный привод 1/4" 25 мм	Тип PH	PH1, PH2
Вставки	Шестигранный привод 1/4" 25 мм	Тип PZ	PZ1, PZ2

Код 14432 | -0108
 Артикул MD907R

Mega Drive

Трещоточная рукоятка в наборе

Набор, состоящий из трещотки, гибкого 6" удлинителя, 4" удлинителя, переходника, сцепного переходника и 69 вставок.



ТТМД74 Трещотка в наборе Mega Drive из 74 предметов (265x142x50 мм, 0.74 кг)		
Принадлежности	Привод 1/4"	Трещоточная рукоятка, 6" гибкий удлинитель, 4" удлинитель, 1/4"М:1/4" шестигранный переходник, 1/4"Ф:1/4" шестигранный F сцепной переходник
25-мм шестигранные вставки	Шестигранный привод 1/4"	0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5, 1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0 1.6x8.0 мм плоск. PH 1x4, PH 2x7, PH 3x1 PZ 1x34 PZ 2x7, PZ 3x1 HEX 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20x3, 25x3, 27, 30, 40 TPX 10, 15, 20x2, 25x2 27, 30, 40 SQ 1, 2, 3 захват2x3

Код 14403 -0103
 Артикул ТТМД74

Вставки – плоский тип

Для самых распространенных типов винтов. Необходимо использовать вставку правильного размера, в противном случае она может соскользнуть или повредить крепеж. Используются для обычных винтов.

Вставки длиной 25мм для головок с прямым шлицем, с приводом 1/4"⊕



Код	Артикул	Размер, мм	Привод	Упаковка	Длина
10604				Кол.	мм
-0108	FL2506A03	0.6x3.5	1/4" шестигранный	3	25
-0207	FL2506B03	0.6x4.5	1/4" шестигранный	3	25
-0306	FL2508A03	0.8x4.0	1/4" шестигранный	3	25
-0405	FL2508B03	0.8x5.5	1/4" шестигранный	3	25
-0504	FL2510A03	1.0x5.5	1/4" шестигранный	3	25
-0603	FL2512A03	1.2x6.5	1/4" шестигранный	3	25
-0702	FL2516A03	1.6x8.0	1/4" шестигранный	3	25

50-мм вставки для долбежных головок, с приводом 1/4"⊕



Код	Артикул	Размер, мм	Привод	Упаковка	Длина
10605				Кол.	мм
-0107	FL5006A03	0.6x3.5	Шестигранный 1/4"	3	50
-0206	FL5008A03	0.8x4.0	Шестигранный 1/4"	3	50
-0305	FL5008B03	0.8x5.5	Шестигранный 1/4"	3	50
-0404	FL5010A03	1.0x5.5	Шестигранный 1/4"	3	50
-0503	FL5012A03	1.2x6.5	Шестигранный 1/4"	3	50

70-мм вставки для долбежных головок, с приводом 1/4"⊕



Код	Артикул	Размер, мм	Привод	Упаковка	Длина
10605				Кол.	мм
-1006	FL7006A02	0.6x3.5	Шестигранный 1/4"	2	70
-1105	FL7008A02	0.8x4.0	Шестигранный 1/4"	2	70
-1204	FL7008B02	0.8x5.5	Шестигранный 1/4"	2	70
-1303	FL7010A02	1.0x5.5	Шестигранный 1/4"	2	70

Mega Drive

Вставки – PH-тип

Для давно используемых типов винтов. Опять-таки убедитесь в том, что вы используете вставку правильного размера, в противном случае можно легко повредить винт. Не используйте вставки Pozidrive с отвертками Phillips, поскольку они имеют разные углы и размеры, – при использовании неправильного типа вставки винт можно повредить.



Вставки длиной 25мм для головок Phillips с приводом 1/4"-⊕

Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10606				Кол.	мм
-0106	PH2500103	PH01	1/4" шестигранник	3	25
-0205	PH2500203	PH02	1/4" шестигранник	3	25
-0304	PH2500303	PH03	1/4" шестигранник	3	25
-0403	PH2500110	PH01	1/4" шестигранник	10	25
-0502	PH2500210	PH02	1/4" шестигранник	10	25
-0601	PH2500310	PH03	1/4" шестигранник	10	25



50-мм вставки для головок типа Phillips, с приводом 1/4"-⊕.

Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10607				Кол.	мм
-0105	PH5000103	PH01	1/4" hex	3	50
-0204	PH5000203	PH02	1/4" hex	3	50
-0303	PH5000303	PH03	1/4" hex	3	50



70-мм вставки для головок Phillips, с приводом 1/4"-⊕.

Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10607				Кол.	мм
-0402	PH7000102	PH01	Шестигранный 1/4"	2	70
-0501	PH7000202	PH02	Шестигранный 1/4"	2	70

Вставки – PZ-тип

Новая форма, обеспечивающая более плотное прилегание. Узнать ее можно по небольшому дополнительному кресту. Не используйте вставки Pozidrive с отвертками Phillips, поскольку они имеют разные углы и размеры, – при использовании неправильного типа вставки винт можно повредить.



Вставки длиной 25мм для головок PZ с приводом 1/4"-⊕

Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10608				Кол.	мм
-0104	PZ2500103	PZ01	1/4" шестигранник	3	25
-0203	PZ2500203	PZ02	1/4" шестигранник	3	25
-0302	PZ2500303	PZ03	1/4" шестигранник	3	25
-1003	PZ2500110	PZ01	1/4" шестигранник	10	25
-1102	PZ2500210	PZ02	1/4" шестигранник	10	25
-1201	PZ2500310	PZ03	1/4" шестигранник	10	25



50mm long bits for PZ heads, with 1/4"-⊕-drive.


Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10609				Кол.	мм
-0103	PZ5000103	PZ01	Шестигранный 1/4"	3	50
-0202	PZ5000203	PZ02	Шестигранный 1/4"	3	50
-0301	PZ5000303	PZ03	Шестигранный 1/4"	3	50

Mega Drive

Вставки – PZ-тип

70-мм вставки для головок PZ, с приводом 1/4"-.




Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10609				Кол.	мм
-0400	PZ7000102	PZ01	Шестигранный 1/4"	2	70
-0509	PZ7000202	PZ02	Шестигранный 1/4"	2	70

Вставки – шестигранный тип

Шестигранное отверстие обеспечивает более надежное прилегание. Используйте вставки правильного размера, обращая особое внимание на систему мер – метрическую или британскую.

Стандартные вставки длиной 25мм для шестигранных отверстий, с приводом 1/4"-.



Код	Артикул	Размер мм	Привод	Упаковка	Длина
10610				Кол.	мм
-0100	HEX2500203	2	1/4" шестигранный	3	25
-0209	HEX2500303	3	1/4" шестигранный	3	25
-0308	HEX2500403	4	1/4" шестигранный	3	25
-0407	HEX2500503	5	1/4" шестигранный	3	25
-0506	HEX2500603	6	1/4" шестигранный	3	25
-0605	HEX2500803	8	1/4" шестигранный	3	25


40-мм длинные вставки для шестигранных отверстий, с шестигранным приводом 10 или 12 мм .



Код	Артикул	Размер мм	Привод	Упаковка	Длина
10186			мм	Кол.	мм
-0104	210705	5	Шестигранный 10	1	40
-0203	210706	6	Шестигранный 10	1	40
-0302	210707	7	Шестигранный 10	1	40
-0401	210708	8	Шестигранный 10	1	40
-0500	210709	9	Шестигранный 10	1	40
-0609	210710	10	Шестигранный 10	1	40
-0708	210712	12	Шестигранный 12	1	40
-0807	210714	14	Шестигранный 12	1	40
-0906	210717	17	Шестигранный 12	1	40
-1003	210719	19	Шестигранный 12	1	40

50-мм вставки под шестигранные отверстия, с приводом 1/4"-.



Код	Артикул	Размер, мм	Привод	Упаковка	Длина
10611				Кол.	мм
-0109	HEX5000403	4	Шестигранный 1/4"	3	50
-0208	HEX5000503	5	Шестигранный 1/4"	3	50
-0307	HEX5000603	6	Шестигранный 1/4"	3	50
-0406	HEX5000803	8	Шестигранный 1/4"	3	50

Mega Drive



Вставки – шестигранный тип

75-мм длинные вставки для шестигранных отверстий, с шестигранным приводом 10 или 12 мм.

Код	Артикул	Размер мм	Привод	Упаковка	Длина
10188			мм	Кол.	мм
-0102	210805	5	Шестигранный 10	1	75
-0201	210806	6	Шестигранный 10	1	75
-0300	210807	7	Шестигранный 10	1	75
-0409	210808	8	Шестигранный 10	1	75
-0508	210809	9	Шестигранный 10	1	75
-0607	210810	10	Шестигранный 10	1	75
-0706	210812	12	Шестигранный 12	1	75
-0805	210814	14	Шестигранный 12	1	75
-0904	210817	17	Шестигранный 12	1	75
-1001	210819	19	Шестигранный 12	1	75

Вставки – ТХ-тип

Современная форма, обеспечивающая очень плотное прилегание, широко используемое в производстве автомобилей и промышленности. Не пользуйтесь вставками TPX для работы с соединениями ТХ-типа, поскольку они не выдерживают больших усилий затягивания при неправильном использовании.



Вставки типа ТХ длиной 25мм с шестигранным приводом 1/4". Для головок ТХ внутреннего типа.

Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10612				Кол.	мм
-0108	TX2500603	TX6	1/4" шестигранник	3	25
-0207	TX2500703	TX7	1/4" шестигранник	3	25
-0306	TX2500803	TX8	1/4" шестигранник	3	25
-0405	TX2500903	TX9	1/4" шестигранник	3	25
-0504	TX2501003	TX10	1/4" шестигранник	3	25
-0603	TX2501503	TX15	1/4" шестигранник	3	25
-0702	TX2502003	TX20	1/4" шестигранник	3	25
-0801	TX2502503	TX25	1/4" шестигранник	3	25
-0900	TX2502703	TX27	1/4" шестигранник	3	25
-1007	TX2503003	TX30	1/4" шестигранник	3	25
-1106	TX2504003	TX40	1/4" шестигранник	3	25



40-мм длинные вставки ТХ, с шестигранным приводом 10 или 12 мм.

Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10187			мм	Кол.	мм
-0103	220720	TX20	Шестигранный 10	1	40
-0202	220725	TX25	Шестигранный 10	1	40
-0301	220727	TX27	Шестигранный 10	1	40
-0400	220730	TX30	Шестигранный 10	1	40
-0509	220740	TX40	Шестигранный 10	1	40
-0608	220745	TX45	Шестигранный 10	1	40
-0707	220750	TX50	Шестигранный 10	1	40
-0806	220755	TX55	Шестигранный 10	1	40
-0905	220760	TX60	Шестигранный 12	1	40
-1002	220770	TX70	Шестигранный 12	1	40

Mega Drive

Вставки – TX-тип

50-мм вставки TX с шестигранным приводом 1/4". Для внутренних головок TX.



Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
				Кол.	мм
10613					
-0107	TX5000803	TX8	Шестигранный 1/4"	3	50
-0206	TX5001003	TX10	Шестигранный 1/4"	3	50
-0305	TX5001503	TX15	Шестигранный 1/4"	3	50
-0404	TX5002003	TX20	Шестигранный 1/4"	3	50
-0503	TX5002503	TX25	Шестигранный 1/4"	3	50
-0602	TX5002703	TX27	Шестигранный 1/4"	3	50
-0701	TX5003003	TX30	Шестигранный 1/4"	3	50

70-мм вставки TX с шестигранным приводом 1/4". Для внутренних головок TX.



Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
				Кол.	мм
10613					
-0800	TX7001002	TX10	Шестигранный 1/4"	2	70
-0909	TX7001502	TX15	Шестигранный 1/4"	2	70
-1006	TX7002002	TX20	Шестигранный 1/4"	2	70
-1105	TX7002502	TX25	Шестигранный 1/4"	2	70

75-мм длинные вставки с шестигранным приводом 10 или 12 мм. Для внутренних головок TX.



Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
			мм	Кол.	мм
10189					
-0101	220820	TX20	Шестигранный 10	1	75
-0200	220825	TX25	Шестигранный 10	1	75
-0309	220827	TX27	Шестигранный 10	1	75
-0408	220830	TX30	Шестигранный 10	1	75
-0507	220840	TX40	Шестигранный 10	1	75
-0606	220845	TX45	Шестигранный 10	1	75
-0705	220850	TX50	Шестигранный 10	1	75
-0804	220855	TX55	Шестигранный 10	1	75
-0903	220860	TX60	Шестигранный 12	1	75
-1000	220870	TX70	Шестигранный 12	1	75

Вставки – TRX-тип

Аналогичны типу TX, но имеют защитный выступ или шпильку для предотвращения неправильного применения вставок TX.

Вставки типа TRX длиной 25мм с отверстием (для усиленных винтов), с шестигранным приводом 1/4". Для головок TRX внутреннего типа.



Код	Артикул	Размер	Метрические винты типа TRX	Упаковка	Длина
			Привод	Кол.	мм
10614					
-0106	TRX2501003	TRX10	1/4" шестигранник	3	25
-0205	TRX2501503	TRX15	1/4" шестигранник	3	25
-0304	TRX2502003	TRX20	1/4" шестигранник	3	25
-0403	TRX2502503	TRX25	1/4" шестигранник	3	25
-0502	TRX2502703	TRX27	1/4" шестигранник	3	25
-0601	TRX2503003	TRX30	1/4" шестигранник	3	25
-0700	TRX2504003	TRX40	1/4" шестигранник	3	25

Mega Drive



Вставки – квадратные

Стандартные вставки для болтов с квадратным шлицем Robertson с приводом 1/4".

Код	Артикул	Размер	Квадратные метрические винты		Длина
			Привод	Упаковка	
10615				Кол.	мм
-0105	ROB2500103	Квадрат 01	1/4" шестигранник	3	25
-0204	ROB2500203	Квадрат 02	1/4" шестигранник	3	25
-0303	ROB2500303	Квадрат 03	1/4" шестигранник	3	25



Вставки GR

25-мм длинные стандартные вставки для головок Phillips с шестигранным приводом 1/4". Захватного типа с укороченной шейкой.

Код	Артикул	Размер	Привод	Упаковка	Длина
10628				Кол.	мм
-0100	GR25002010	PH2	Шестигранный 1/4"	10	25
-1009	GR25002100	PH2	Шестигранный 1/4"	100	25



Держатели вставок

Встроенный магнит удерживает как вставки, так и болты, привод 1/4".

Код	Артикул	Описание	Привод	Длина мм
10616-0104	ACC50MBH01	Магнитный держатель для вставок 50мм	1/4" шестигранник	50
10616-0203	ACC70MBH01	70мм магнитный держатель	1/4" шестигранник	70
10617-0103	ACC50CBH01	50мм держатель вставок с зажимом	1/4" шестигранник	50



Переходники для вставок

Для стандартных ударных головок. Предназначены для инструмента с посадочным размером 4.

Код	Артикул	Описание
10618		
-0102	ACCSDA1414	50мм переходник 1/4" (Шестигр)х1/4" (Квадр)
-0201	ACCSDA1438	50мм переходник 1/4" (Шестигр)х3/8" (Квадр)
-0300	ACCSDA1412	50мм переходник 1/4" (Шестигр)х1/2" (Квадр)



Гайковерты

Гайковерты магнитного и накидного типа. Для использования в электрических отвертках.

Код	Артикул	Размер	Привод	Тип	Длина мм
11173					
-0107	NS45108M	1/4"	1/4"	магнитный	45
-0305	NS45506M	6 мм	1/4"	магнитный	45
-0503	NS45508M	8 мм	1/4"	магнитный	45
-0602	NS45508R	8 мм	1/4"	накидной	45