



## Принадлежности/Service Tools

### Магнитный инструмент

#### Магнитный лоток для вставок



Лоток из нержавеющей стали с магнитом в пластиковом покрытии, предотвращающем царапание автопокрытия. Для хранения винтов, гаек шайб и т.п. Может прикрепляться боком или в перевернутом состоянии. Идеален для работы под автомобилями и т.п.

Код 1561	Артикул	Диаметр мм
-0108	580	148

#### Глубокий магнитный лоток



Большой магнитный лоток из нержавеющей стали с двумя магнитами, защищенными резиной для предотвращения повреждения окрашенных поверхностей. Глубина лотка достаточна, чтобы хранить детали и более крупные запчасти даже в перевернутом положении.

Код 11847	Артикул	Размер мм
-0103	580A	320x150x70

#### Смотровые инструменты 3 в 1



Телескопическое смотровое приспособление «три в одном» с максимальной длиной 57 см с очень сильным магнитом и полированным зеркалом с регулировкой положения, а также гравировальным резцом. Приспособление «все в одном» с карманной клипсой.

Код 3568	Артикул	Диам. зеркала мм	Макс. длина см
-0107	582MI	32	57

#### Телескопический магнит-ручка



Телескопический инструмент максимальной длиной 63 см с очень мощным магнитом и ручкой на карманном зажиме. Идеально подходит для поднятия упавших гаек и болтов, а также для записи заметок.

Код 0420	Артикул
-0101	585MP

#### Набор смотрового инструмента



В наборе имеется три телескопических штанги, зеркало, увеличительное стекло и магнит. Все предметы имеют карманные клипсы.

TTTT03	Смотровой набор из 3 предметов (265x142x50 мм, 0,5 кг)
Телескопическое увеличительное стекло Телескопическое зеркало Телескопический магнит	

Код .....	10946	-0105
Артикул .....		TTTT03

## Принадлежности/Service Tools

### Магнитный инструмент

#### Набор смотрового инструмента

В набор входят гибкий магнитный захват, увеличительное стекло, телескопическое зеркало, универсальный гибкий фонарь и комплект батареек.



<b>TTTM08</b>	<b>Набор из 8 предметов (265x142x50mm, 1.1 кг)</b>
Универсальный гибкий фонарь Гибкий магнитный захват Телескопический магнитный захват 38mm , увеличительное стекло 1:3 38mm телескопическое зеркало 230mm телескопический гибкий захват Батарейки AAA 2 шт.	Длина 310mm Длина 160-480mm Оснащён магнитом оснащено магнитом

Код ..... 14437 | -0103  
 Артикул ..... TTTM08

#### Телескопическое увеличительное стекло

Телескопическое увеличительное стекло с регулируемым положением максимальной длиной 85 см, на карманном зажиме.



Код ..... 11227 | -0103  
 Артикул ..... 581TMG

#### Телескопическое зеркало

Телескопическое зеркало с регулируемым положением максимальной длиной 85см, на карманном зажиме.



Код ..... 11228 | -0102  
 Артикул ..... 581TMI

#### Телескопический магнитный захват

Телескопический магнитный захват с мощным магнитом, максимальная длина 85 см, клипса для крепления в кармане.



Код ..... 11229 | -0101  
 Артикул ..... 581TMP

Максимальная длина 55 см, мощный магнит. Идеально подходит для поднятия упавших болтов и гаек.



Код ..... 11679 | -0106  
 Артикул ..... SD501

#### Намагничивающее устройство

Поставляется на кольцевом держателе, может использоваться для намагничивания/размагничивания отверток любого типа.



Код ..... 6060 | -0103  
 Артикул ..... MR500

## Принадлежности/Service Tools

### Магнитный инструмент

#### Магнитный держатель инструмента



6 отдельных магнитов, каждый несущей способностью по 450 грамм, на планке для подвешивания инструмента при работе. Размер планки 457x52x17 мм, вес 0,6 кг. Крепится к стенкам ящиков или тумб Teng Tools.

Код . ..... 0345 | -0202  
 Артикул . ..... TC-MAG

### Переносной фонарик



С одной стороны фонарика имеется магнитное приспособление для поднятия потерянных запчастей. Максимальная подъемная сила магнита составляет 750 г.

Код . ..... 6906 | -0101  
 Артикул . ..... 586

### Светодиодный фонарь с клипсой



Фонарь с белыми светодиодами, латунный корпус, сатинированная поверхность. Продолжительность работы 6-8 часов, 2 батареи AAA.

Код . ..... 14433 | -0107  
 Артикул . ..... 584  
 Длина . ..... мм 130

### Светодиодный фонарь



Нескользящая резиновая рукоятка, щелчковый выключатель, водонепроницаемая и изолированная конструкция со светодиодной лампой, рассчитанной на 80 000 часов.

Код . ..... 13239 | -0105  
 Артикул . .....

### Шило



Хром-ванадиевый стержень. Рукоятка Mega Drive с отверстием для подвешивания.

Код	Артикул	Тип	L1	L2	Вес
6309		стержня	мм	мм	
-0104	MDA-R	круглый	100	220	70
-0203	MDA-SQ	квадратный	100	220	70

## Принадлежности/Service Tools

### Струбцины

F-образные струбцины с рукояткой, поворачивающейся на 180 градусов для дополнительного крутящего момента, быстрой затяжки и ослабления. Эргономичные губки для дополнительного удобства.

Код	Артикул	Раствор	Просвет глубина	Стержень размеры	Зажим усилие*	Вес
12837		мм	мм	мм	Нм	г
-0103	CMF16T	160	80	16,5x7,5	2500	575
-0202	CMF20T	200	100	19,5x9,5	4000	1017
-0301	CMF25T	250	120	22x10,5	5500	1330
-0400	CMF30T	300	140	25x12	6500	1962
-0509	CMF35T	300	100	25x12	4000	1147



\*) При размере раскрытия 150 мм.

F-образные струбцины с T-образной рукояткой.

Код	Артикул	Раствор	Просвет глубина	Стержень размеры	Зажим усилие*	Вес
12836		мм	мм	мм	Нм	г
-0104	CMF16	160	80	16,5x7,5	2500	483
-0203	CMF20	200	100	19,5x9,5	4000	900
-0302	CMF25	250	120	22x10,5	5500	1213
-0401	CMF30	300	140	25x12	6500	1809
-0500	CMF35	300	120	25x12	7500	1705



\*) При размере раскрытия 150 мм.

### Инструмент для ручной клепки

Высокопрочная листовая сталь. Наконечник и корпус из термообработанного стального сплава. Ручки ПВХ. Имеется ремонтный комплект.



Код	Артикул	Размер заклепок			Длина		Вес
		Алюминий	Сталь	Нержавеющая сталь	мм	"	
-0101	HR14	2.4/3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0	2.4/3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0	-	270	10.5	627

### Усиленный инструмент для заклепывания

Набор включает ручной заклепыватель с четырьмя втулками скольжения, а также 80 заклепок в ассортименте (по 20 шт. размерами 2,4, 3,2, 4,0 и 4,8 мм).

ТТНН81	Набор для заклепывания из 81 предмета (265x142x50 мм, 1,3 кг)
Ручной заклепыватель	с четырьмя втулками скольжения для алюминиевых/стальных глухих заклепок (2,4, 3,2, 4,0, 4,8 мм)
Алюминиевые заклепки	2,4 мм (3/32") x 20 черные 3,2 мм (1/8") x 20 черные 4,0 мм (5/32") x 20 черные 4,8 мм (3/16") x 20 черные
Аксессуары	вставка



Код: .....  
Артикул: .....

6921

-0102  
ТТНН81


## Принадлежности/Service Tools



### Пистолет для силовой клепки

Алюминиевый сплав, ковкая стальная верхняя ручка. Наконечник и корпус наконечника из стального сплава высшего сорта, подвергнуты высокотемпературной обработке. Ручки ПВХ. Есть в наличии ремонтный комплект.

Код	Артикул	Размер заклепок			Длина		Вес
<b>6907</b>	Алюминий	Сталь	Нержавеющая сталь	мм	"		
<b>-0100</b>	HR01	2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0	2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0	2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0	250 10	588	



### Пистолет для клепки

Алюминиевый сплав, ковкая стальная верхняя ручка. Быстросъемные блокируемые сердечники с резьбой из стального сплава высшего сорта. Ручки ПВХ.

Код	Артикул	Заклепки Размер	Длина мм	Вес
<b>11692</b>			"	
<b>-0109</b>	HN02	M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0	250 10	604



### Набор инструментов для развальцовки

Универсальный набор для развальцовки труб. Предназначен для медных, латунных и тонкостенных алюминиевых труб. Резка труб диаметром до 30 мм. 45° пресс развальцовывает трубы диаметром от 3/16" до 5/8". В рукоятке имеется режущее колесо.

TTTF10	Набор инструментов для развальцовки из 10 предметов (265x142x50 мм, 1.70 кг)
Режущее приспособление 3-32 мм (1/8"-1 1/4") Инструменты для развальцовки - 2 шт. 7 переходников	4, 4,75 (3/16"), 6 (1/4"), 8 (5/16"), 10, 12, 14 мм

Код ..... 14404 | -0102  
Артикул ..... TTTF10

### Измерительные инструменты

Рулетки в корпусе ABS с фиксатором и клипсой для крепления на поясе. Возвратная линейка имеет метрическую и дюймовую шкалу, а также крючок для удобства измерения.



Код	Артикул	Длина измерения м
<b>10585</b>		
<b>-0101</b>	MT03	3
<b>-0200</b>	MT05	5
<b>-0309</b>	MT08	8



Рулетки класса II с корпусом из ABS/TPR, кнопкой блокировки ленты и зажимом для крепления к поясному ремню. Лента с механизмом принудительного возврата, метрической градуировкой и самовыравнивающимся крючком для высокой точности внутренних/внешних замеров.

Код	Артикул	Длина измерения м
<b>13192</b>		
<b>-0100</b>	MT03MM	3
<b>-0209</b>	MT05MM	5
<b>-0308</b>	MT08MM	8

## Принадлежности/Service Tools

### Шприцы для смазки

Модель рассчитана для работы одной рукой. Усиленная конструкция. Хромированный.

Код . . . . .	12835	-0204
Артикул . . . . .	см <sup>3</sup>	AT505
Объем резервуара . . . . .		120



Усиленная модель высокого давления. Для профессионального применения. Загрузка смазки в 400-граммовый картридж или навалом. Хромированный. Поставляется с гидромуфтой, трубкой и заливной пробкой.

Код . . . . .	12835	-0105
Артикул . . . . .	см <sup>3</sup>	AT500
Объем резервуара . . . . .		500



### Ударный инструмент

Молотки с круглым бойком и рукояткой из американского орешника.

Код	Артикул	Вес унций	Общая длина мм
10588			
-0058	HMBP12	12 (0.55 кг)	300
-0108	HMBP16	16 (0.64 кг)	355
-0207	HMBP24	24 (1.04 кг)	400
-0306	HMBP32	32 (1.28)	400
-1007	HMBP08RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMBP08	
-1106	HMBP12RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMBP12	
-1205	HMBP16RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMBP16	
-1304	HMBP24RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMBP24	
-1403	HMBP32RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMBP32	



Высококачественный 16-унциевый столярный молоток с рукояткой из американского орешника.

Код	Артикул	Вес унций	Общая длина мм
11699			
-0102	HMSH16	16 (0.72 кг)	330
-1001	HMSH16RK	Запчасти (деревянная ручка) для HMSH16	



Молотки инженеров с рукояткой из американского орешника.

Код	Артикул	Вес г	Общий вес килограмм	Общая длина мм
11703				
-0106	HMEG300	300	0.42	300
-0205	HMEG500	500	0.65	320
-0304	HMEG800	800	1.0	350
-1005	HMEG300RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMEG300		
-1104	HMEG500RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMEG500		
-1203	HMEG800RK	Запчасти (деревянная рукоятка) для HMEG800		



Высококачественный молоток с бойками из резины и нейлона, с трубчатой стальной рукояткой, покрытой перфорированной резиной. Для работы без повреждения поверхности.

Код	Артикул	Вес килограмм	Общая длина мм
10581			
-0105	HMSF	0.67	320
-0204	HMSFRK	Запасные бойки для молотков с мягкими бойками HMSF	



Teng Tools

## Принадлежности/Service Tools



### Ударный инструмент

Комбинированный набор из 9 предметов, включающий 6 выколоток, 2 зубила и кернер.

ТТРС09		Набор выколоток и зубил из 9 предметов (265x142x50 мм, 1,4 кг)	
Выколотки	центральные	150 мм	5 мм
	параллельные	150 мм	3, 4, 5, 6, 7, 8 мм
Плоские зубила	150 мм	19 мм	
	200 мм	25 мм	

Код ..... 6922 | -0101  
 Артикул ..... ТТРС09



Набор из шести 150-миллиметровых выколоток, изготовленных из высокоуглеродистой стали, подвергнуты термообработке до HRC52 +/-2, ударный наконечник закален до HRC40 +/-5. Набор содержит 3, 4, 5, 6, 7 и 8-миллиметровые выколотки.

Код ..... 6911 | -0104  
 Артикул ..... PPS06



Специальный стальной ударный инструмент. Усилен для продления срока службы.

Тип	Размер мм	Длина мм	Код 11702	Артикул
Выколотка	3	150	-0107	PP03
Выколотка	4	150	-0206	PP04
Выколотка	5	150	-0305	PP05
Выколотка	6	150	-0404	PP06
Выколотка	7	150	-0503	PP07
Выколотка	8	150	-0602	PP08
Плоское слесарное зубило	18	150	-0909	CC150F
Плоское слесарное зубило	25	200	-1006	CC200F
Плоское слесарное зубило	25	250	-1105	CC250F
Кернер	5	150	-1204	CP05



135мм кернер с клипсой для крепления на кармане.

Код ..... 12226 | -0102  
 Артикул ..... SCP01